

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Novità e Promozioni

Validità: 4 Maggio 2020
30 Settembre 2020

Tecnologia
giapponese
dal 1948

**LA PRIMA AL MONDO
A BATTERIA!**

Taglia & Piega

MV
MULTI VOLT
**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

ESCLUSIVA MONDIALE



Pag. 8 ➔

Taglia e piega tondini
36 V Multi Volt
con Motore Brushless

We can be heroes



Pag. 2 ➔

Scopri i nostri
prodotti HEROES

Taglia barre
filettate 18 V

CL18DSL

NEW

Pag. 7 ➔

Seghetti alternativi
36 V Multi Volt

CJ36DA - CJ36DB

NEW

Pag. 9 ➔

Zaino batteria
36 V - 21 Ah

BL36200

NEW

Pag. 14 ➔

CARAT

Un marchio leader del nostro gruppo,
da ora per i professionisti d'Italia.

NEW

Pag. 48 ➔

HIKOKI HEROES



"We can be heroes...
for all working day."



Una selezione dei nostri migliori prodotti,
i nostri best seller, ciò che ci rende orgogliosi
ma soprattutto ciò che non può mancare nel tuo
lavoro e vi rende **"EROI"** in ciò che fate!

Sviluppiamo tecnologie innovative dal 1948

qualità giapponese



Quanti Fori
Quanti Tagli
Quante Viti
Quanto dura

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, gli esperti HiKOKI hanno messo qualche indicazione utile accanto a questo simbolo. **Attenzione:** si tratta di informazioni puramente indicative, di massima. Infatti, il tempo di lavorazione, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni e tanto meno certificazioni per ogni singola lavorazione/applicazione.

I nostri prodotti **HEROES**



Trapani avvitatori con percussione cordless
DV36DA / DV18DBL2



Pag. 4 ➔

Chiodatrice per legno cordless
NR1890DBCL



Pag. 6 ➔

Seghe circolari cordless per metallo e legno
CD3605DA / C3606DA



Pag. 16 ➔

Smerigliatrici cordless Ø 230 / Ø 125 mm
G3623DA / G3613DA / G3613DB



Pag. 18 ➔

Martelli AC Brushless
DH28PEC / DH40MEY / DH45ME
DH52MEY / H41ME / H45MEY / H60MEY



Pag. 32 ➔

We can be heroes

DV18DBL2

18V

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless
senza spazzole

Trapano avvitatore con percussione



RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

SICUREZZA E PROTEZIONE

Frizione elettronica di
sicurezza, interrompe
la rotazione in caso di
bloccaggio improvviso.

MANDRINO PROFESSIONALE
autoserrante a ghiera
singola in metallo.

Peso ^{Kg}
2,5 Kg

con batteria
BSL1850

POTENZA E PERFORMANCE

Coppia 136 Nm

Compatto e potente

Fino al 50% in più di lavoro con
ogni carica della batteria.

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



- ✓ Spazzole assenti, non è necessaria alcuna manutenzione ordinaria.
- ✓ Gestione elettronica di tutte le funzioni
- ✓ Elevata vita dell'utensile
- ✓ Vita infinita dell'interruttore e maggior precisione alle basse velocità.

Lo sapevi che...

Le spazzole sono soggette ad usura, vanno sostituite frequentemente e producono attrito con l'indotto, aumentando la temperatura d'esercizio e riducendo le prestazioni della macchina.

DV18DBL2	Prezzo +IVA
Solo corpo macchina (BASE) Codice ordine: DV18DBL2W4	€ 269,00 Listino € 384,00
Versione completa (2 x 18 V - 5 Ah) Codice ordine: DV18DBL2WP	€ 469,00 Listino € 670,00

NUOVA GAMMA

HiRED ACCESSORY

Punte HSS-G M2 HiRED tungsteno

Rinforzate con tungsteno,
resistenti e flessibili anche per
l'installatore più esigente

NEW

Presentazione
intera gamma

Pag. 13 →



DV36DA

Trapano avvitatore
con percussione



SICUREZZA E PROTEZIONE

Frizione elettronica di
sicurezza, interrompe
la rotazione in caso di
bloccaggio improvviso.

MANDRINO PROFESSIONALE
autoserrante a ghiera
singola in metallo.

Peso ^{Kg}
2,7 Kg

con batteria
BSL36A18

POTENZA E PERFORMANCE

Coppia 138 Nm

IO AVVITO QUESTA!

? Vite da 10 x 400 mm su trave lamellare
da costruzione senza preforo.

* vedi pag. 3

DV36DA	Prezzo +IVA
Solo corpo macchina (BASE) Codice ordine: DV36DAW2	€ 362,00 Listino € 517,00
+ POWER KIT (A) Codice ordine: DV36DAW2 + HKA90405A2	€ 608,00 Listino € 868,00

WOW!
PROVA
PER
CREDERE!

NUOVA GAMMA

HiRED ACCESSORY

Seghe a tazza Cobalto 8%



Lunga durata
nella foratura di
lamiere metalliche

Kit seghe a tazza ^{Pag. 13} ➔

NR1890DBCL 18V


**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless
senza spazzole

Chiodatrice per legno

Spara chiodi a mezza testa
inclinati a 35°

Diametro testa 6,8 ~ 7,7 mm
Lunghezza 50 ~ 90 mm



Camera d'aria
precompressa



120 Joule

ELEVATA POTENZA DI SPARO

700 chiodi

con una carica
di batteria.

(batteria BSL1850 / 5.0 Ah)

*vedi pag. 3



Nessun problema
a ridotte temperature
ed a quote elevate



KIT chiodatrice

NR1890DBCL + POWER KIT (A)



2

BATTERIE
BSL36A18

Codice ordine: KC18HK6A

€ 659,00
+IVA

Listino € 941,00 +IVA

NR1890DBCL

Prezzo +IVA

Solo corpo macchina (BASE)

€ 465,00

Codice ordine: NR1890DBCLW7

Listino € 664,00



Ottima per tetti e strutture in legno lamellare



CL18DSL

Taglia barre filettate - 18 V

Capacità taglio: M6, M8, M10



Taglio preciso e pulito in soli 2 secondi

- Capacità taglio: M6, M8, M10, W3/8, W5/16
- Velocità: 30/min
- Lunghezza totale: 283 mm
- Peso: 3,2 kg (con BSL36A18)

NEW

NOVITA'
DI GAMMA

GAMMA
CORDLESS

18V

BSL36A18



BSL36B18



Compatibile con le nuove batterie Multi Volt.



*vedi pag. 3



Quanti tagli faccio con una carica?
790 tagli di barre filettate
dimensione M10
con batteria BSL1830C / 3.0 Ah

CL18DSL

Prezzo +IVA

Solo corpo macchina (BASE)

€ 649,00

Codice ordine: CL18DSL06

Listino € 927,00

+ POWER KIT (A)

€ 895,00

Codice ordine: CL18DSL06 + HKA90405A2 Listino € 1.278,00

TASSELLATORI CON 3 BATTERIE

18V

per applicazioni leggere il primo, per applicazioni medio-pesanti il secondo

CON MOTORE A SPAZZOLE

DH18DSL

Martello tassellatore 18 V
n° 2 modalità di lavoro

- Foratura calcestruzzo: Ø 16 mm
- Attacco: SDS-plus
- Velocità: 0 - 1.500 giri/min
- Peso: 2,2 kg
- Codice ordine: DH18DSLWP

1,2 Joule



€ 418,00
+IVA

Listino € 597,00 +IVA



3
BATTERIE
BSL1850



*vedi pag. 3



Quanti fori faccio con una carica?

30 fori su cemento
con punta da Ø 6 x 115 mm
con batteria BSL1850 / 5.0 Ah

CON MOTORE BRUSHLESS

DH18DBL

Martello tassellatore 18 V
n° 3 modalità di lavoro

- Foratura calcestruzzo: Ø 26 mm
- Attacco: SDS-plus
- Velocità: 0 - 1.050 giri/min
- Peso: 3,7 kg
- Codice ordine: DH18DBLWP

2,2 Joule



€ 592,00
+IVA

Listino € 846,00 +IVA



3
BATTERIE
BSL1850



*vedi pag. 3



Quanti fori faccio con una carica?

45 fori su cemento
con punta da Ø 6 x 115 mm
con batteria BSL1850 / 5.0 Ah

Taglia & Piega

MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

La 1ª al mondo
a batteria



VB3616DA **NEW**

NUOVA - Taglia e piega tondini
36 V Multi Volt con motore Brushless

Indicata per lavori di costruzione esterna e fondamenta.

- Capacità taglio/piega: Ø 8 - 16 mm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 18,6 kg (con batteria BSL36A18)

VB3616DA	Prezzo +IVA
Solo corpo macchina (BASE) Codice ordine: VB3616DAW2	€ 2.299,00 Listino € 3.284,00
+ POWER KIT (A) Codice ordine: VB3616DAW2 + HKA90405A2	€ 2.545,00 Listino € 3.635,00

*vedi pag. 3

?	Autonomia di lavoro per carica con batteria BSL36A18		
	Ø 10 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm
TAGLI	350 (2 tondini alla volta)	170	130
PIEGHE (90°)	630 (3 tondini alla volta)	310 (2 tondini alla volta)	140

Selettore modalità

E' possibile regolare l'angolo di piegatura oppure selezionare la modalità di taglio.



Interruttore variabile

consente la regolazione manuale dell'angolo di piega.

Modalità selezione inversa

Inverte la rotazione della piega per facilitare la rimozione del tondino o per controllare l'angolo di piega.

Uno o più di uno...

Modalità taglio



Tondini da Ø 13 o 16 mm: uno alla volta

2
Tondini



Tondini da Ø 10 mm: due alla volta

Modalità piegatura



Tondini da Ø 16 mm: uno alla volta

3
Tondini



Tondini da Ø 13 mm: due alla volta
Tondini da Ø 10 mm: tre alla volta!

CJ36DA CJ36DB

36V

Seghetti alternativi
36 V Multi Volt
con motore Brushless



NEW

**Più veloci
Più flessibili
Più silenziosi**

Prestazioni di taglio superiori,
e ridotte vibrazioni rispetto
ad un seghetto a filo.



CJ36DA (BASE)
Seghetto alternativo
Codice ordine: CJ36DAW2

€319,00
+IVA

Listino € 456,00 +IVA

- Capacità taglio legno / acciaio: 160 / 10 mm
- Velocità variabile: 800 - 3.500 corse/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)

CJ36DB (BASE)
Seghetto alternativo
Codice ordine: CJ36DBW2

€319,00
+IVA

Listino € 456,00 +IVA




Due tipi di velocità

Modalità	Selettore	Velocità
Modalità standard	1 - 5	800 - 3.500 corse/min
Modalità automatica	A	senza carico: 1.400 corse/min con carico: 3.500 corse/min



CAMBIO AUTOMATICO Modalità Auto Mode

Quando la macchina è sotto carico,
la velocità cambia automaticamente
da 1.400/min a 3.500/min.



*L'avvio progressivo
della macchina facilita
l'allineamento della lama
alla linea di taglio.*

Il miglior rapporto tra peso e potenza



GAMMA 36 V MULTI VOLT

36V

AC POWER DC FREEDOM



DS36DA (BASE)
Trapano avvitatore 36 V

€ 319,00
+IVA
Listino € 456,00 +IVA



- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 2.100 giri/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: DS36DAW2

DV36DA (BASE)
Trapano avvitatore 36 V con percussione

€ 362,00
+IVA
Listino € 517,00 +IVA



- Velocità a vuoto: 0 - 500 / 2.100 giri/min
- Percussioni a vuoto: 0 - 31.500 n°/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: DV36DAW2

WH36DB (BASE)
Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 1/4" esagonale

€ 244,00
+IVA
Listino € 349,00 +IVA



- Attacco portautensili: 1/4" esagonale innesto rapido
- Velocità a vuoto: 0 - 2.900 giri/min
- Impulsi a pieno carico: 0 - 4.000 n°/min
- Coppia di serraggio massima: 210 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 1,6 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: WH36DBW2

WR36DB (BASE)
Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 1/2" quadro

€ 368,00
+IVA
Listino € 526,00 +IVA



- Attacco portautensili: 1/2" quadro con anello di tenuta
- Velocità a vuoto: 0 - 1.500 giri/min
- Impulsi a pieno carico: 0 - 2.800 n°/min
- Coppia di serraggio massima: 1.050 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 3,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: WR36DBW2

WR36DA (BASE)
Avvitatore ad impulsi 36 V attacco 3/4" quadro

€ 371,00
+IVA
Listino € 530,00 +IVA



- Attacco portautensili: 3/4" quadro con anello di tenuta
- Velocità a vuoto: 0 - 1.500 giri/min
- Impulsi a pieno carico: 0 - 2.900 n°/min
- Coppia di serraggio massima: 1.100 Nm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 3,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: WR36DAW2

G3613DA (BASE)
Smerigliatrice 36 V Ø 125 mm

€ 229,00
+IVA
Listino € 327,00 +IVA



- Ø del disco: 125 mm
- Velocità a vuoto: 3.000 - 9.500 giri/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,8 kg (con batteria BSL36A18 + impugnatura)
- Codice ordine: G3613DAW2

Anche con interruttore a paletta

G3613DB (BASE)
Codice ordine: G3613DBW2

€ 244,00
+IVA
Listino € 349,00 +IVA

G3623DA (BASE)Smerigliatrice 36 V
Ø 230 mm**€ 455,00**
+IVA
Listino € 650,00 +IVARidotta circonferenza
dell'impugnatura
(solo 148 mm)**Auto Mode**

- Ø disco: 230 mm
- Velocità a vuoto: 5.300 giri/min
- Velocità Auto-Mode: 3.200 giri/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 4,7 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: G3623DAW4

C3606DA (BASE)Sega circolare 36 V
Ø 165 mm**€ 366,00**
+IVA
Listino € 523,00 +IVA**Auto Mode**Taglia fino
a 66 mm

- Ø lama: 165 mm
- Profondità max di taglio: 66 mm a 90° / 45 mm a 45°
- Velocità lama a vuoto: 4.300 giri/min
- Velocità in modalità silent: 2.000 giri/min
- Inclinazione lama: destra 45° / sinistra 5°
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 3,4 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: C3606DAW2

CR36DA (BASE)

Segaccio universale 36 V

€ 376,00
+IVA
Listino € 537,00 +IVA**4 velocità**Sistema
antivibrazioni

- Capacità di taglio: legno 300 mm / metallo 19 mm
- Capacità taglio tubi acciaio: Ø 130 mm
- Velocità a vuoto: 0 - 3.000 corse/min
- Lunghezza corsa lama: 32 mm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 4,5 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: CR36DAW4

CD3605DA (BASE)Sega circolare 36 V
per metallo Ø 125 mm**€ 305,00**
+IVA
Listino € 436,00 +IVA**Auto Mode**Raccolta trucioli
metallici integrata

- Ø lama: 125 mm
- Profondità max di taglio: 46 mm
- Velocità lama a vuoto: 3.600 giri/min
- Velocità in modalità silent: 2.400 giri/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,8 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: CD3605DAW2

CJ36DA (BASE)

Seghetto alternativo 36 V

€ 319,00
+IVA
Listino € 456,00 +IVA**NEW****Auto Mode**

- Capacità taglio legno / acciaio: 160 / 10 mm
- Velocità variabile: 800 - 3.500 corse/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 2,7 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: CJ36DAW2



Anche con impugnatura sul corpo

CJ36DB (BASE)

Codice ordine: CJ36DBW2

€ 319,00
+IVA
Listino € 456,00 +IVA**VB3616DA (BASE)**Taglia e piega
tondini 36 V**€ 2.299,00**
+IVA
Listino € 3.284,00 +IVA**NEW****Taglia o piega uno o
più tondini alla volta**

- Capacità taglio/piega: Ø 8 - 16 mm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 18,6 kg (con batteria BSL36A18)
- Codice ordine: VB3616DAW2

RP3608DA (BASE)Aspiratore 36 V
classe L**€ 508,00**
+IVA
Listino € 726,00 +IVAPotenza aspirante
regolabile tramite
controllo digitale.Tubo aspirante
telescopico

- Alta potenza di aspirazione (300 W)
- Depressione massima: 201 / 80 / 42 mbar
- Portata aria massima: 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min
- Capacità secco: 8 litri
- Capacità umido: 6 litri
- Peso: 10,9 kg (con BSL36B18)
- Codice ordine: RP3608DAW4
- In dotazione: tubo corrugato Ø 38 mm x 1,5 m, tubo telescopico, bocchetta piatta, spazzola pavimento, 10 sacchetti in polietilene

C3610DRA (BASE)Troncatrice radiale 36 V
Ø lama 255 mm**Ideale con
adattatore
ET36A**

- Ø lama 255 mm
- Capacità di taglio a 90°: 89 x 292 mm
- Capacità di taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm
- Inclinazione lama: 0-60° dx / 0-55° sx
- Angolo piano base: 0-48° dx / 0-48° sx
- Velocità a vuoto: 4.000 giri/min
- Marcatore laser e luce a led
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 20,6 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: C3610DRAW4

IN REGALO

stazione di lavoro

HTAUU610

Listino € 270,00 +IVA

Sistema radiale
per lavorare in
spazi stretti**€ 611,00**
+IVA
Listino € 873,00 +IVA

DH36DPA (BASE)
Martello tassellatore 36 V
Ø 28 mm, n° 3 modalità

€ 420,00
+IVA
Listino € 600,00 +IVA



3 Joule




? Quanti fori faccio con una carica?
35 fori su cemento con punta da Ø 20 x 80 mm con batteria BSL36B18 8.0 / 4.0 Ah - 18 / 36 V

*vedi pag. 3

- Foratura calcestruzzo / acciaio / legno: Ø 28 / 13 / 32 mm
- Attacco: SDS-plus
- Velocità a vuoto: 0 ~ 1.100 giri/min
- Percussioni a pieno carico: 0 ~ 4.300 n°/min
- Energia per singolo colpo: 3 Joule (EPTA)
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 4,2 kg
- Codice ordine: DH36DPAW2

DH36DMA (BASE)
Martello combinato 36 V
Ø 40 mm

€ 508,00
+IVA
Listino € 726,00 +IVA



Impugnatura antivibrante



? Quanti fori faccio con una carica?
29 fori su cemento con punta da Ø 16 x 60 mm con batteria BSL36B18 8.0 / 4.0 Ah - 18 / 36 V

*vedi pag. 3

- Foratura calcestruzzo: Ø 40 mm
- Attacco: SDS-max
- Velocità a vuoto: 260 ~ 590 giri/min
- Percussioni a pieno carico: 1.420 ~ 2.860 n°/min
- Energia per singolo colpo: 7,1 Joule (EPTA)
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 7,9 kg
- Codice ordine: DH36DMAW2

7,1 Joule

36V

Per alimentare i martelli 36 V
DH36DPA e DH36DMA



Pag. 14 ➔

BL36200


consigliamo l'alimentazione con Zaino Batteria oppure con adattatore AC/DC

Utensili 36 V per la cura del tuo giardino **NO EMISSIONI**



CG36DA (BASE)
Decespugliatore 36 V ad asta fissa

€ 325,00
+IVA
Listino € 464,00 +IVA



Motore a disco



Tempo di lavoro (con BSL36A18)
42 minuti (18 minuti High Mode)

- Capacità di taglio: Ø 310 mm
- Velocità di rotazione: 5.800 ~ 7.000 giri/min
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 5,6 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: CG36DAW4

Velocità variabile

CH3656DA (BASE)
Tosasepie 36 V

€ 203,00
+IVA
Listino € 290,00 +IVA



4 Velocità

lama doppia a triplo tagliente



Tempo di lavoro (con BSL36A18)
da 62 a 105 minuti

- Lunghezza lama 56 cm
- Velocità: 1.000 ~ 1.500 corse/min
- Passo dente: 35 mm
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 4,1 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: CH3656DAW4

RB36DA (BASE)
Soffiatore 36 V

€ 376,00
+IVA
Listino € 537,00 +IVA



Tempo di lavoro (con BSL36A18)
10 minuti con modalità Turbo

- Volume aria: 680 m³/ora
▶ modalità turbo: 800 m³/ora
- Velocità aria: 45 m/s
▶ modalità turbo: 53 m/s
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 3,5 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: RB36DAW4

4 Velocità + Turbo

Motore Brushless

CS3630DA (BASE)
Motosega 36 V

€ 245,00
+IVA
Listino € 350,00 +IVA



Regolazione olio catena

Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili!



- Lunghezza barra 30 cm
- Velocità catena: 8,3 m/s
- Tipo catena: 91PX45E (OREGON)
- Batterie compatibili: BSL36A18 - BSL36B18
- Peso: 4,3 kg (con BSL36A18)
- Codice ordine: CS3630DAW4

Con gli utensili 36 V da giardino consigliamo l'alimentazione con Zaino batteria **BL36200**

Pag. 14 ➔



Gli accessori HiKOKI **HiRED** racchiudono la migliore innovazione HiKOKI. Vi permetteranno di svolgere il vostro lavoro in tempi rapidi, con la massima perfezione e hanno una durata molto elevata.

Set n°10 Punta HiRED Tungsteno HSS-G M2

Punte per metallo HSS-G M2 DIN 338 rinforzate al Tungsteno

Il Tungsteno permette di forare materiali duri, ma rispetto alle punte al Cobalto, sono più elastiche e meno fragili: ideali per l'utilizzo in installazione su acciai legati, ghise, tutti i metalli e grafite.

- **Eccellente resa sui materiali più resistenti.** ($R = < 950 \text{ N/mm}^2$, durezza 64-65 HRC)
- **Perfetta centratura anche nei materiali più duri.** (Angolo di spoglia 130°, split point DIN 1412C)
- **Codolo triangolare, per garantire una presa ed un serraggio maggiore delle griffe del mandrino durante la lavorazione sui materiali più resistenti.** (a partire dal $\varnothing 5$)



NEW

Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HKA100034	Ø 1 mm x 34 mm	€ 5,60
HKA150040	Ø 1,5 mm x 40 mm	€ 6,60
HKA175046	Ø 1,75 mm x 46 mm	€ 7,10
HKA200049	Ø 2 mm x 49 mm	€ 7,10
HKA225053	Ø 2,25 mm x 53 mm	€ 8,00
HKA250057	Ø 2,5 mm x 57 mm	€ 8,00
HKA275061	Ø 2,75 mm x 61 mm	€ 8,90
HKA300061	Ø 3 mm x 61 mm	€ 8,90
HKA325065	Ø 3,25 mm x 65 mm	€ 11,30
HKA350070	Ø 3,5 mm x 70 mm	€ 11,30
HKA375070	Ø 3,75 mm x 70 mm	€ 12,20
HKA400075	Ø 4 mm x 75 mm	€ 13,20
HKA425075	Ø 4,25 mm x 75 mm	€ 14,10
HKA450080	Ø 4,5 mm x 80 mm	€ 14,10
HKA475080	Ø 4,75 mm x 80 mm	€ 16,00
HKA500086	Ø 5 mm x 86 mm	€ 16,90
HKA525086	Ø 5,25 mm x 86 mm	€ 20,70
HKA550093	Ø 5,5 mm x 93 mm	€ 20,70
HKA575093	Ø 5,75 mm x 93 mm	€ 22,60
HKA600093	Ø 6 mm x 93 mm	€ 22,60

Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HKA625101	Ø 6,25 mm x 101 mm	€ 26,30
HKA650101	Ø 6,5 mm x 101 mm	€ 26,30
HKA675109	Ø 6,75 mm x 109 mm	€ 32,90
HKA700109	Ø 7 mm x 109 mm	€ 32,90
HKA725109	Ø 7,25 mm x 109 mm	€ 35,70
HKA750109	Ø 7,5 mm x 109 mm	€ 35,70
HKA775117	Ø 7,75 mm x 117 mm	€ 38,50
HKA800117	Ø 8 mm x 117 mm	€ 38,50
HKA825117	Ø 8,25 mm x 117 mm	€ 47,90
HKA850117	Ø 8,5 mm x 117 mm	€ 47,90
HKA875125	Ø 8,75 mm x 125 mm	€ 51,70
HKA900125	Ø 9 mm x 125 mm	€ 51,70
HKA950125	Ø 9,5 mm x 125 mm	€ 59,20
HKA100133	Ø 10 mm x 133 mm	€ 60,20
HKA105133	Ø 10,5 mm x 133 mm	€ 75,20
HKA110142	Ø 11 mm x 142 mm	€ 87,40
HKA115142	Ø 11,5 mm x 142 mm	€ 94,00
HKA120151	Ø 12 mm x 151 mm	€ 103,40
HKA125151	Ø 12,5 mm x 151 mm	€ 112,80
HKA130151	Ø 13 mm x 151 mm	€ 122,20

Seghe a tazza HiRED HSS - Cobalto 8%

Seghe a tazza bimetalliche al cobalto 8% a dentatura variabile di altissima qualità per i lavori più gravosi.

Kit per idraulici

Codice: HKAP019057

PREZZO PROMO

€ 89,00
+IVA

- 6 seghe a tazza bimetalliche **Co 8%** Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
- 2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
- 1 adattatore

Kit per elettricisti

Codice: HKAE022064

PREZZO PROMO

€ 93,00
+IVA

- 6 seghe a tazza bimetalliche **Co 8%** Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
- 2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
- 1 adattatore

Kit per installatori

Codice: HKAI019064

PREZZO PROMO

€ 126,90
+IVA

- 9 seghe a tazza bimetalliche **Co 8%** Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
- 2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
- 1 punta di centraggio
- 1 adattatore



3 tipi di aliment



tazione

non ti lascio mai scarico

HIKOKI ENERGY

BL36200 Zaino Batteria

21 Ah 750 Wh

Lavori tutto il giorno, ricarichi la notte.

Tutti i prodotti della serie 36 V Multi Volt sono compatibili con il nuovo zaino batteria.



NEW

Peso totale 7,8 kg

BL36200

Zaino batteria 36 V - 21 Ah
Codice ordine: BL36200W1

€ 990,00 +IVA

Listino € 1.414,00 +IVA



Carico in
8 ore

ET36A Adattatore AC / DC

Batteria o filo? Decidi tu.

Tutti i prodotti della serie 36 V Multi Volt sono compatibili con il nuovo adattatore che trasforma il tuo utensile a batteria in un utensile a filo.

ET36A

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V)
Codice ordine: ET36AW0

€ 220,00 +IVA

Listino € 314,00 +IVA

Lunghezza
cavo 6 metri



BSL36A18 / BSL36B18 Batterie Multi Volt

Potenza e compatibilità totale!

Le batterie Multi Volt sono 100% compatibili con tutta la gamma di utensili 36 V e 18 V HIKOKI.

Una batteria per due voltaggi.

BSL36A18

36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah
Codice ordine: HTA371750

BSL36B18

36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah
Codice ordine: HTA372120

Scopri i vantaggi del Multi Volt

Pag. 22 ➔

MV
MULTI VOLT

36V-18V
AC POWER DC FREEDOM



BSL36B18

Carica in
52 minuti

Carica in
32 minuti

BSL36A18

CD3605DA

Sega circolare
lama Ø 125 mm

MV
MULTI VOLT
36V

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless
senza spazzole

SPECIFICA PER METALLO

**LEGGERA
E COMPATTA**

Peso 2,4 Kg

con batteria BSL36A18



**POTENTE
E PRECISA**

Cambio automatico Modalità Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria.

Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 2.400/min a 3.600/min.



Lama Ø 125 mm
(28 denti)

Lame per CD3605DA

Lama per acciaio inox
Lama per alluminio
Lama per metallo

NEW

Pag. 35



CD3605DA
Prezzo +IVA

Solo corpo macchina (BASE)
Codice ordine: CD3605DAW2

€ 305,00
Listino € 436,00

+ POWER KIT (A)

Codice ordine: CD3605DAW2 + HKA90405A2

€ 551,00
Listino € 787,00



Quanti tagli faccio con una carica?

**110 tagli su profilo rettangolare
60 x 30 mm spessore 2,3 mm**

con batteria BSL36A18

*vedi pag. 3

**Taglia fino a 46 mm
profilati metallici e
pannelli sandwich.
Fino a 12 mm
il metallo pieno**

C3606DA

Sega circolare
lama Ø 165 mm

MV
MULTI VOLT
36V

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless
senza spazzole

SPECIFICA PER LEGNO

LEGGERA
E COMPATTA

Peso 3,4 Kg

con batteria BSL36A18



POTENTE
E PRECISA

Cambio automatico Modalità Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria.

Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 2.000/min a 4.300/min.



Lama Ø 165 mm

Lame per C3606DA

Specifiche per legno

NEW

HTA752414 denti 18 - spessore 1,8 mm € 26,30
HTA752415 denti 36 - spessore 1,8 mm € 37,60



C3606DA
Prezzo +IVA

Solo corpo macchina (BASE)
Codice ordine: C3606DAW2

€ 366,00
Listino € 523,00

+ POWER KIT (A)

Codice ordine: C3606DAW2 + HKA90405A2

€ 612,00
Listino € 874,00



Quanti tagli faccio con una carica?

106 tagli su legno di abete
con spessore 50 mm lungo 300 mm
con batteria BSL36A18

*vedi pag. 3

Taglia fino
a 66 mm
a 90°
su vari tipi
di legnami



G3623DA

Smerigliatrice
disco Ø 230 mm



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Motore Brushless
senza spazzole

LEGGERA MA POTENTE

Cambio automatico

 Modalità Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria. Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 3.200/min a 5.300/min.

*vedi pag. 3



Quanti tagli faccio con una carica?

16 tagli su profilo quadro 50 x 50 mm
spessore 5 mm.

con batteria BSL36B18 - 8.0 / 4.0 Ah - 18 / 36 V

Solo 148 mm

Ridotta circonferenza
dell'impugnatura grazie
al motore brushless



G3623DA

Prezzo +IVA

Solo corpo macchina (BASE)

€ 455,00

Codice ordine: G3623DAW4

Listino € 650,00

+ POWER KIT (A)

€ 701,00

Codice ordine: G3623DAW4 + HKA90405A2

Listino € 1.001,00

Mole da taglio e Spazzole

Accessori per smerigliatrici
Ø 115 / Ø 125 / Ø 230 mm



IN OFFERTA

Pag. 39 ➔

Solo 4,9 kg

Pesa meno di un modello a filo!

(con batteria BSL36A18)

G3613DA

Smerigliatrice
disco Ø 125 mm



LEGGERA MA POTENTE

Cambio automatico

 Modalità Auto Mode

Il cambio automatico permette un avvio progressivo della macchina garantendo una partenza di precisione ed un consistente risparmio della batteria. Quando la macchina è sotto carico, la velocità cambia automaticamente da 5.500/min a 9.500/min.

*vedi pag. 3



Quanto lavoro con una carica?

16 minuti di autonomia alla max potenza su sbavatura pesante.

con batteria BSL36B18 - 8.0 / 4.0 Ah - 18 / 36 V

Solo 146 mm

Ridotta circonferenza dell'impugnatura grazie al motore brushless


Con interruttore a slitta

G3613DA	Prezzo +IVA
Solo corpo macchina (BASE) Codice ordine: G3613DAW2	€ 229,00 Listino € 327,00
+ POWER KIT (A) Codice ordine: G3613DAW2 + HKA90405A2	€ 475,00 Listino € 678,00



Con interruttore a paletta

G3613DB	Prezzo +IVA
Solo corpo macchina (BASE) Codice ordine: G3613DBW2	€ 244,00 Listino € 349,00
+ POWER KIT (A) Codice ordine: G3613DBW2 + HKA90405A2	€ 490,00 Listino € 700,00



Solo 2,8 kg

Leggera e versatile

(con batteria BSL36A18)

Trapani avvitatori con percussione

36V-18V SERIE CORDLESS

Che tipo di utilizzatore sei?

HiKOKI conosce i bisogni del professionista. Per questo vogliamo orientarti alla scelta più adatta alle tue esigenze e al tipo di lavoro che devi svolgere.

1°

DV36DA COPPIA MAX 138 Nm

E' capace di affrontare le applicazioni più estreme. Il motore Brushless 36 V, garantisce un'elevatissima autonomia di lavoro per singola carica.

Motore Brushless - Foratura mattone / acciaio / legno Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min - Percussioni 0 - 31.500 n°/min
Coppia elastico 64 Nm / rigido 138 Nm - Peso 2,7 kg

Codice ordine: DV36DAW2 (BASE) + POWER KIT HKA90405A2
DOTAZIONE: n° 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, 2 valigette stackable, zaino HiKOKI

2
BATTERIE
BSL36A18
MULTI VOLT

DV36DA
+ POWER KIT (A)

€ 608,00 +IVA

Listino € 868,00 +IVA



36V

MV
MULTI VOLT

RFC

BRUSH
LESS
Brushless Motor



2°

DV18DBL2 COPPIA MAX 136 Nm

Per applicazioni pesanti e intensive, in cui si voglia avere una macchina relativamente compatta e leggera, dalle massime prestazioni.

Motore Brushless - Foratura mattone / acciaio / legno Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min - Percussioni 0 - 31.500 n°/min
Coppia elastico 62 Nm / rigido 136 Nm - Peso 2,5 kg

Codice ordine: DV18DBL2WP
DOTAZIONE: n° 2 batterie BSL1850, inserto, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable

2
BATTERIE
BSL1850

DV18DBL2
+ 2 Batterie 18 V - 5 Ah
+ Caricabatteria

€ 469,00 +IVA

Listino € 670,00 +IVA



18V

RFC

BRUSH
LESS
Brushless Motor



3°

DV18DBSL COPPIA MAX 70 Nm

Applicazioni medio-pesanti, in cui è necessaria una macchina compatta e maneggevole. Dotata di batterie da 5 Ah. Garantisce una grande autonomia di lavoro per singola carica.

Motore Brushless - Foratura mattone / acciaio / legno Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min - Percussioni 0 - 27.000 n°/min
Coppia elastico 40 Nm / rigido 70 Nm - Peso 2 kg

Codice ordine: DV18DBSLWF
DOTAZIONE: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, inserto, valigetta stackable

2
BATTERIE
BSL1850

DV18DBSL
+ 2 Batterie 18 V - 5 Ah
+ Caricabatteria

€ 357,00 +IVA

Listino € 510,00 +IVA



18V

BRUSH
LESS
Brushless Motor

4°

DV18DBSL COPPIA MAX 70 Nm

Applicazioni medio-pesanti. Ugual al precedente, ma con batterie da 3 Ah.

Motore Brushless - Foratura mattone / acciaio / legno Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min - Percussioni 0 - 27.000 n°/min
Coppia elastico 40 Nm / rigido 70 Nm - Peso 1,7 kg

Codice ordine: DV18DBSLWQ
DOTAZIONE: n° 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, inserto, valigetta stackable

2
BATTERIE
BSL1830C

DV18DBSL
+ 2 Batterie 18 V - 3 Ah
+ Caricabatteria

€ 290,00 +IVA

Listino € 414,00 +IVA



18V

BRUSH
LESS
Brushless Motor

5°

DV18DJL COPPIA MAX 55 Nm

Applicazioni medio-leggere, estremamente robusto ed affidabile.

Motore tradizionale (con spazzole)
Foratura mattone / acciaio / legno Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min - Percussioni 0 - 19.600 n°/min
Coppia elastico 23 Nm / rigido 55 Nm - Peso 1,7 kg

Codice ordine: DV18DJLWC
DOTAZIONE: n° 2 batterie BSL1815, caricabatteria UC18YKSL, inserto, valigetta

2
BATTERIE
BSL1815

DV18DJL
+ 2 Batterie 18 V - 1,5 Ah
+ Caricabatteria

€ 182,00 +IVA

Listino € 260,00 +IVA



18V

Accessori per avvitare

KIT 11 articoli

PREZZO PROMO

€ 7,50
+IVA

Codice: HTA4100311

- 1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm
- 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30
- 1 inserto Robertson 2



Lunghezza 25 mm

KIT 18 articoli

PREZZO PROMO

€ 18,80
+IVA

Codice: HTA750361

- 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm
- 3 inserti esagono 3 - 4 - 5
- 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Lunghezza 75 mm

KIT 24 articoli

PREZZO PROMO

€ 21,60
+IVA

Codice: HTA750362

- 1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- 1 chiave a cricchetto con attacco esagonale 1/4"
- 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 inserti esagono 3 - 4 - 5
- 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13



Lunghezza 25 mm

KIT 32 articoli

PREZZO PROMO

€ 15,00
+IVA

Codice: HTA750363

- 1 portainseri magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4"
- 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3
- 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
- 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6
- 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40



Lunghezza 25 mm

KIT 50 articoli

PREZZO PROMO

€ 29,00
+IVA

Codice: HTA750365

- 1 portainseri magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm
- 4 punte da legno attacco esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 punte da ferro attacco esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm
- 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo)
- 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo)
- 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 adattatore da attacco esagonale 1/4"
- 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6
- 1 svasatore Ø 12,4 mm
- 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
- 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40



Lunghezza 25 mm

KIT 60 articoli

PREZZO PROMO

€ 28,20
+IVA

Codice: HTA750364

- 1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm
- 1 portainseri magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm
- 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo)
- 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo)
- 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm
- 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo)
- 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
- 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40



Lunghezza 25 mm

Rinvio angolare

con attacco esagonale 1/4"



360°

Codice: HTA40018011

PREZZO PROMO

€ 39,50
+IVA

Caricabatterie multi-slot

Carica singola o carica simultanea

UC18YTSL

Codice: UC18YTSLW0

- ✓ Compatibile con generatori a motore
- ✓ Sistema di protezione da sovraccarico
- ✓ Presa (AC 8A) e (USB)

PREZZO PROMO

€ 188,00
+IVA



MULTI VOLT

Puoi caricare

- I tuoi dispositivi
- Batterie 14,4 V / 18 V
- Multi Volt 36 V

Punzone manuale

Per fori precisi e puliti su lamiera in acciaio, anche su acciaio inox!



NEW

Presentazione intera gamma

Pag. 35



PROMOZIONE P

IN REGALO Zaino HiKOKI



MV
MULTI VOLT

36V

Utensili 36 V per lavori molto gravosi ed estremi.



DS36DA
€ 319,00
+IVA
DS36DAW2 - € 456 +IVA



DV36DA
€ 362,00
+IVA
DV36DAW2 - € 517 +IVA



Box Stackable (SC IV)
+ 2 batterie Multi Volt
+ caricabatteria UC18YSL3
+ Zaino HiKOKI in regalo

RAPIDO



G3613DA
€ 229,00
+IVA
G3613DAW2 - € 327 +IVA



G3613DB
€ 244,00
+IVA
G3613DBW2 - € 349 +IVA




G3623DA
€ 455,00
+IVA
G3623DAW4 - € 650 +IVA



C3610DRA
€ 611,00
+IVA
C3610DRAW4 - € 873 +IVA



CS3630DA
€ 245,00
+IVA
CS3630DAW4 - € 350 +IVA



CG36DA
€ 325,00
+IVA
CG36DAW4 - € 464 +IVA



CH3656DA
€ 203,00
+IVA
CH3656DAW4 - € 290 +IVA



OPZIONE A
Codice: HKA90405A2

REGALO

2 batterie BSL36A18
€ 246,00
+IVA
Listino € 351,00 +IVA

36V / 2,5 Ah - 18V / 5 Ah



OPZIONE B
Codice: HKA90406B2

REGALO

2 batterie BSL36B18
€ 326,00
+IVA
Listino € 466,00 +IVA

36V / 4 Ah - 18V / 8 Ah

Kit batteria e caricabatteria
BSL36B18 + UC18YSL3

Codice: HKA90407



€ 219,00
+IVA

Listino € 313 +IVA

36V - 18V

MV
MULTI VOLT

18V

Utensili 18 V per lavori gravosi ed intensivi.



DS18DBL2
€ 249,00
+IVA
DS18DBL2W4 - € 256 +IVA



DV18DBL2
€ 269,00
+IVA
DV18DBL2W4 - € 384 +IVA



CL18DSL
€ 649,00
+IVA
CL18DSLW6 - € 927 +IVA



CN18DSL
€ 374,00
+IVA
CN18DSLW4 - € 534 +IVA



CE18DSL
€ 330,00
+IVA
CE18DSLW4 - € 471 +IVA



CV18DBL
€ 258,00
+IVA
CV18DBLW4 - € 369 +IVA



G18DSL
€ 98,00
+IVA
G18DSLW4 - € 140 +IVA



G18DBL
€ 168,00
+IVA
G18DBLW7 - € 240 +IVA



G18DBBAL
€ 174,00
+IVA
G18DBBALW5 - € 249 +IVA



G18DBBVL
€ 187,00
+IVA
G18DBBVLW5 - € 267 +IVA

POWER KIT

36V-18V

AC POWER, DC FREEDOM.

1 SCEGLI IL TUO KIT ALIMENTAZIONE
Power Kit (A) / (B)
oppure Kit BSL36B18 + UC18YSL3

2 ABBINA IL CORPO MACCHINA
a scelta tra quelli proposti
36 V o 18 V

3 BEN FATTO!
Hai realizzato il tuo
kit professionale

Il prezzo finale dell'offerta è dato dal costo del Kit sommato al prezzo di uno o più utensili scelti e varia in base alle combinazioni che si compongono.



WH36DB

€ 244,00 +IVA

WH36DBW2 - € 349 +IVA

WR36DB

€ 368,00 +IVA

WR36DBW2 - € 526 +IVA

WR36DA

€ 371,00 +IVA

WR36DAW2 - € 530 +IVA

DH36DMA

€ 508,00 +IVA

DH36DMAW2 - € 726 +IVA



C3606DA

€ 366,00 +IVA

C3606DAW2 - € 523 +IVA

CD3605DA

€ 305,00 +IVA

CD3605DAW2 - € 436 +IVA

DH36DPA

€ 420,00 +IVA

DH36DPAW2 - € 600 +IVA

VB3616DA

€ 2.299,00 +IVA

VB3616DAW2 - € 3.284 +IVA



RB36DA

€ 376,00 +IVA

RB36DAW4 - € 537 +IVA

CJ36DB

€ 319,00 +IVA

CJ36DBW2 - € 456 +IVA

CR36DA

€ 376,00 +IVA

CR36DAW4 - € 537 +IVA

CJ36DA

€ 319,00 +IVA

CJ36DAW2 - € 456 +IVA



DV18DSDL

€ 187,00 +IVA

DV18DSDLW4 - € 267 +IVA

DV18DBSL

€ 159,00 +IVA

DV18DBSLW3 - € 227 +IVA

WH18DJL

€ 146,00 +IVA

WH18DJLW4 - € 209 +IVA

WH18DBDL2

€ 175,00 +IVA

WH18DBDL2W4 - € 250 +IVA

WR18DSDL

€ 147,00 +IVA

WR18DSDLW4 - € 210 +IVA

WR18DBDL2

€ 203,00 +IVA

WR18DBDL2W4 - € 290 +IVA

DN18DSL

€ 233,00 +IVA

DN18DSLW4 - € 333 +IVA



CJ18DSL

€ 154,00 +IVA

CJ18DSLW4 - € 220 +IVA

P18DSL

€ 204,00 +IVA

P18DSLW4 - € 291 +IVA

C18DSL

€ 191,00 +IVA

C18DSLW4 - € 273 +IVA

C18DBAL

€ 278,00 +IVA

C18DBALW4 - € 397 +IVA

NT1850DBSL

€ 392,00 +IVA

NT1850DBSLW4 - € 560 +IVA

NR1890DBCL

€ 465,00 +IVA

NR1890DBCLW7 - € 664 +IVA

R18DSL

€ 45,00 +IVA

R18DSLW4 - € 64 +IVA



WF18DSL

€ 338,00 +IVA

WF18DSLW6 - € 483 +IVA

CR18DSL

€ 189,00 +IVA

CR18DSLW4 - € 270 +IVA

CR18DBL

€ 257,00 +IVA

CR18DBLW4 - € 367 +IVA

DH18DSL

€ 191,00 +IVA

DH18DSLW4 - € 273 +IVA

DH18DBL

€ 290,00 +IVA

DH18DBLW4 - € 414 +IVA

Adattatore AC / DC

ET36A

Codice ordine: ET36AW0

€ 220,00 +IVA

Listino € 314,00 +IVA



Lunghezza cavo 6 m

Zaino Batteria

BL36200

Zaino batteria 36 V - 21 Ah
Codice ordine: BL36200W1



NEW

€ 990,00 +IVA

Listino € 1.414,00 +IVA



HIKOKI

Soluzioni per il lavoro del professionista

Tutti i nostri Kit creati e pensati per te! **36V-18V**

DH36DMA + ET36A

Codice ordine: KC36HK1

- Martello combinato DH36DMA (base)
- + Adattatore ET36A

adattatore AC (230 V) / DC (36 V)

In dotazione: valigetta

€ 689,00
+IVA

Listino € 984,00 +IVA



MULTI VOLT

36V



L'UNICO A DOPPIA ALIMENTAZIONE !

DH36DPA + G3613DA

Codice ordine: KC36MVB

- Martello tassellatore DH36DPA
- + Smerigliatrice G3613DA (base)

In dotazione: 2 batterie BSL36B18,
caricabatteria UC18YSL3, n° 2 valigette stackable.

€ 879,00
+IVA

Listino € 1.256,00 +IVA



2
BATTERIE
BSL36B18



36V

MULTI VOLT

RAPIDO

POWER KIT (A) + DV18DBL2 + DH18DBL + G18DBL

Codice ordine: KC18HK4A

- Power Kit (A)
- + Trapano avvitatore con percussione DV18DBL2 (base)
- + Martello tassellatore DH18DBL (base)
- + Smerigliatrice G18DBL (base)

In dotazione: n° 3 batterie BSL36A18,
n° 1 caricabatteria UC18YSL3, n° 2 valigette stackable.

€ 1.079,00
+IVA

Listino € 1.541,00 +IVA



3
BATTERIE
BSL36A18



18V

MULTI VOLT

RAPIDO

IN REGALO

un avvitatore a scelta tra
WH18DBDL2 (base) e WR18DBDL2 (base)



DV18DBL2 + G18DBL

Codice ordine: KC18HK2A

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBL2
+ Smerigliatrice G18DBL

In dotazione: n° 4 batterie BSL1850,
n° 2 caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.

€ 780,00
+IVA

Listino € 1.114,00 +IVA



2 CARICABATTERIA
UC18YFSL

4
BATTERIE
BSL1850



18V

DV18DBSL + G18DBL

Codice ordine: KC18HK8

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL
+ Smerigliatrice G18DBL (base)

In dotazione: n° 3 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.

€ 539,00
+IVA

Listino € 770,00 +IVA



3
BATTERIE
BSL1850



18V

DV18DBSL + G18DSL

Codice ordine: KC18HK9

· Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL (base)
+ Smerigliatrice G18DSL (base)

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

€ 419,00
+IVA

Listino € 599,00 +IVA



2
BATTERIE
BSL1850



18V

DV18DJL + Torcia UB18DJL

Codice ordine: DV18DJLWC

· Trapano avvitatore con percussione DV18DJL
+ Torcia a led UB18DJLLO (base)

In dotazione: n° 2 batterie BSL1815
caricabatteria UC18YKSL, valigetta.



2
BATTERIE
BSL1815



€ 182,00
+IVA

Listino € 260,00 +IVA

18V

NR1890DBCL + POWER KIT (A)

Codice ordine: KC18HK6A

Chiodatrice cordless 18 V (base)

· Spara chiodi a mezza testa inclinati a 35°
· Potenza sparo: 120 Joule

In dotazione: 2 batterie BSL36A18,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.



RAPIDO



2
BATTERIE
BSL36A18



€ 659,00
+IVA

Listino € 941,00 +IVA

18V

18V

KC18DBDL

Codice ordine: KC18DBDLWC

- Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL
- + Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

€ 456,00
+IVA

Listino € 651,00 +IVA



18V

2
BATTERIE
BSL1850

KC18DPL

Codice ordine: KC18DPLWC

- Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL
- + Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

€ 456,00
+IVA

Listino € 651,00 +IVA



18V

2
BATTERIE
BSL1850

KC18DRBL

Codice ordine: KC18DRBLWC

- Trapano avvitatore con percussione DV18DBSL
- + Martello tassellatore DH18DBL

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.

€ 636,00
+IVA

Listino € 909,00 +IVA



18V

2
BATTERIE
BSL1850

DH18DBL + G18DBL

Codice ordine: KC18HK7

- Smerigliatrice G18DBL
- + Martello tassellatore DH18DBL (base)

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850
caricabatteria UC18YFSL, n° 2 valigette stackable.

€ 649,00
+IVA

Listino € 927,00 +IVA



18V

2
BATTERIE
BSL1850

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia portandola a 4 anni per gli elettrotensili e le batterie Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah).

4 ANNI DI
GARANZIA
ELETTROTENSILI
E BATTERIE

Punte per edilizia

Kit 5 punte

Codice: HTA780898

PREZZO PROMO

€ 10,30
+IVA

Kit 5 punte assortite per edilizia

2 taglienti codolo cilindrico:

- Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm
- Ø 6 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm
- Ø 10 x 120 mm



Kit 8 punte

Codice: HTA780899

PREZZO PROMO

€ 15,00
+IVA

Kit 8 punte assortite per edilizia

2 taglienti con codolo cilindrico:

- Ø 3 x 70 mm - Ø 4 x 85 mm
- Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm
- Ø 7 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm
- Ø 9 x 120 mm - Ø 10 x 120 mm



Kit 29 articoli

Codice: HTA40030031

PREZZO PROMO

€ 67,70
+IVA

- 5 svasatori
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm
- 16 punte in HSS codolo cilindrico
Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 8 punte da legno codolo cilindrico
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

Confezione stackable



Punte per metallo

Kit 5 punte in HSS

Codice: HTA780465

· 5 punte in HSS con attacco 1/4" esagonale

- Ø 3 x 76 mm - Ø 4 x 90 mm
- Ø 5 x 101 mm - Ø 6 x 108 mm
- Ø 8 x 117 mm

PREZZO PROMO

€ 33,80
+IVA



Kit 19 punte in HSS

Codice: HTA190000

· Diametro da 1 a 10 mm

PREZZO PROMO

€ 28,20
+IVA

Kit 25 punte in HSS

Codice: HTA250000

· Diametro da 1 a 13 mm

PREZZO PROMO

€ 54,50
+IVA

Kit 19 punte in HSS Co 5%

Codice: HTA190005

· Diametro da 1 a 10 mm

PREZZO PROMO

€ 63,90
+IVA

Kit 25 punte in HSS Co 5%

Codice: HTA250005

· Diametro da 1 a 13 mm

PREZZO PROMO

€ 139,00
+IVA

Punte a lancia (codolo cilindrico) per vetro e ceramica



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).

Utilizzare in presenza d'acqua.

Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HKA362000	Ø 3 mm x 62 mm	€ 2,80
HKA465000	Ø 4 mm x 65 mm	€ 2,80
HKA567000	Ø 5 mm x 67 mm	€ 2,80
HKA672000	Ø 6 mm x 72 mm	€ 3,80
HKA877000	Ø 8 mm x 77 mm	€ 4,70
HKA108200	Ø 10 mm x 82 mm	€ 5,60
HKA128700	Ø 12 mm x 87 mm	€ 6,60

Foretti per tagliare tondini di ferro SDS-plus



Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).

Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HKA10300FT4	Ø 10 mm x 300 mm	€ 32,00
HKA12300FT4	Ø 12 mm x 300 mm	€ 34,80
HKA14300FT4	Ø 14 mm x 300 mm	€ 38,20
HKA16300FT4	Ø 16 mm x 300 mm	€ 44,20
HKA20300FT4	Ø 20 mm x 300 mm	€ 50,00
HKA22300FT4	Ø 22 mm x 300 mm	€ 56,40
HKA26300FT4	Ø 26 mm x 300 mm	€ 60,70
HKA28300FT4	Ø 28 mm x 300 mm	€ 66,40
HKA32300FT4	Ø 32 mm x 300 mm	€ 75,00
HKA36300FT4	Ø 36 mm x 300 mm	€ 79,80
HKA38300FT4	Ø 38 mm x 300 mm	€ 84,30

Scalpelli ad elevata demolizione

serie CP-PLUS e CP-MAX



Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HTA751131	lunghezza 250 mm (punta)	€ 10,30
HTA751132	20 x 250 mm (piatto)	€ 10,30



Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HTA751221	lunghezza 400 mm (punta)	€ 16,90
HTA751222	20 x 400 mm (piatto)	€ 17,90

12V PEAK

Gamma 12 V Peak

Tutta la potenza
che ti serve racchiusa
nel design più
compatto del mercato.

Il miglior rapporto prestazioni-prezzo

Gamma 12 V Peak con motore a spazzole e batterie 2,5 Ah

DS12DA

Trapano avvitatore 12V

€ 165,00
+IVA

Listino € 236,00 +IVA



38 Nm

2,5 Ah

- Velocità a vuoto: 0 - 350 / 1.400 giri/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 2,5 Ah
- Peso: 1,1 kg
- Codice ordine: DS12DAWF
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

DV12DA

Trapano avvitatore 12V
con percussione

€ 174,00
+IVA

Listino € 249,00 +IVA



38 Nm

2,5 Ah

? Quanti fori faccio con una carica?
35 fori su mattone pieno con punta da Ø 6 x 55 mm con batteria BSL1225M

*vedi pag. 3

- Velocità a vuoto: 0 - 350 / 1.400 giri/min
- Percussioni a vuoto: 0 - 5.200 / 21.000 n°/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 2,5 Ah
- Peso: 1,2 kg
- Codice ordine: DV12DAWF
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

WH12DA

Avvitatore ad impulsi 12V
attacco 1/4" esagonale

€ 201,00
+IVA

Listino € 287,00 +IVA



110 Nm

2,5 Ah

- Attacco portautensili: 1/4" esagonale innesto rapido
- Velocità a vuoto: 0 - 2.700 giri/min
- Impulsi a pieno carico: 0 - 3.200 n°/min
- Coppia di serraggio massima: 110 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 2,5 Ah
- Peso: 1,1 kg
- Codice ordine: WH12DAWF
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

Versioni solo corpo macchina

DS12DA (BASE)
codice: DS12DAW4

€ 82,00
+IVA

Listino € 117,00 +IVA

DV12DA (BASE)
codice: DV12DAW4

€ 89,00
+IVA

Listino € 127,00 +IVA

WH12DA (BASE)
codice: WH12DAW4

€ 102,00
+IVA

Listino € 146,00 +IVA

KIT COMBINATO 12 V DV12DA + WH12DA

CON MOTORE A SPAZZOLE

- Trapano avvitatore con percussione (base)
- + Avvitatore ad impulsi (base)
- + 2 batterie 12 V - 2,5 Ah
- + Caricabatteria UC12SL
- + Set 60 articoli per avvitare (HTA750364)
- + Borsone

Codice ordine: KC12HKDA2

€ 259,00
+IVA

Listino € 370,00 +IVA



2
BATTERIE
BSL1225M



Massima leggerezza!
Peso 1,1 Kg



con batterie BSL1225M e BSL1240M

La soluzione per gli installatori residenziali ed assemblatori industriali.



TOP per compattezza-prestazioni

BRUSH LESS
Brushless Motor

Gamma 12 V Peak con **MOTORE BRUSHLESS** e batterie 4 Ah

DS12DD

Trapano avvitatore 12V

€ 233,00
+IVA

Listino € 333,00 +IVA



40 Nm

4 Ah

- Velocità a vuoto: 0 - 440 / 1.700 giri/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 17 Nm / rigido 40 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 4 Ah
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 1,1 kg
- Codice ordine: DS12DDWH
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M
- caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

DV12DD

Trapano avvitatore 12V con percussione

€ 252,00
+IVA

Listino € 360,00 +IVA



40 Nm

4 Ah

? Quanti fori faccio con una carica?
100 fori su mattone pieno con punta da Ø 6 x 55 mm con batteria BSL1240M

*vedi pag. 3

- Velocità a vuoto: 0 - 440 / 1.700 giri/min
- Percussioni a vuoto: 0 - 6.600 / 25.500 n°/min
- Coppia di serraggio: giunto elastico 17 Nm / rigido 40 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 4 Ah
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 1,2 kg
- Codice ordine: DV12DDWH
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M
- caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

WH12DD

Avvitatore ad impulsi 12V attacco 1/4" esagonale

€ 266,00
+IVA

Listino € 380,00 +IVA



135 Nm

4 Ah

- Attacco portautensili: 1/4" esagonale innesto rapido
- Velocità a vuoto: 0 - 3.200 giri/min
- Impulsi a pieno carico: 0 - 4.000 n°/min
- Coppia di serraggio massima: 135 Nm
- Batteria al litio: 12 V Peak - 4 Ah
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Peso: 1,1 kg
- Codice ordine: WH12DDWH
- In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M
- caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

Versioni solo corpo macchina

DS12DD (BASE)
codice: DS12DDW4

€ 136,00
+IVA

Listino € 194,00 +IVA

DV12DD (BASE)
codice: DV12DDW4

€ 156,00
+IVA

Listino € 223,00 +IVA

WH12DD (BASE)
codice: WH12DDW4

€ 170,00
+IVA

Listino € 243,00 +IVA

KIT COMBINATO 12 V DV12DD + WH12DD

CON MOTORE BRUSHLESS

- Trapano avvitatore con percussione
- + Avvitatore ad impulsi (base)
- + 2 batterie 12 V - 4 Ah
- + Caricabatteria UC12SL
- + Set 60 articoli per avvitare (HTA750364)
- + 1 valigetta stackable (SC II)

BRUSH LESS
Brushless Motor



2
BATTERIE
BSL1240M

Codice ordine: KC12HKDD2

€ 419,00
+IVA

Listino € 599,00 +IVA

BOX EDILIZIA

E' il momento di provare il TOP

Con l'acquisto di ogni martello riceverai in **REGALO**:

- Smerigliatrice (G13SR4) da Ø 125 mm, 730 W.
- Guanti da lavoro polytril.
- 10 mole da sbavo Ø 125 mm.
- Due scalpelli SDS-plus o SDS-max o uno scalpello esagonale. (a seconda della promozione)

PROMOZIONE SDS-PLUS o SDS-MAX

Con l'acquisto di ogni martello con attacco SDS-plus o SDS-max

IN REGALO



Codice ordine: box1

PROMOZIONE ESAGONALE

Con l'acquisto di ogni martello con attacco esagonale

IN REGALO



Codice ordine: box2

Legenda



BRUSHLESS Motore Brushless (senza spazzole)



ZIV RIP Protezione Zero Voltage Restart Protection



Funzione di rotazione con percussione



UVP Tecnologia anti-vibrazioni



T Demolizione continua



Verso di rotazione reversibile



FHB Resistente corpo motore in alluminio



I Impugnatura antivibrante



Avviamento progressivo



LVH Impugnatura ammortizzata



V Velocità variabile



Valigetta



RFC Sistema di protezione da bloccaggio



V Velocità costante sotto carico controllata elettronicamente



ST Valigetta Stackable


















MV Piattaforma cordless Multi Volt 36 V



S Frizione di sicurezza

MARTELLI COMBINATI

MARTELLI DEMOLITORI

Modello codice	Listino (€ +IVA)
 DH30PC2 DH30PC2WS	899,00
 DH40MC DH40MCWS	641,00
 DH36DMA + ET36A KC36HK1	984,00
 DH40MEY DH40MEYWS	944,00
 DH45ME DH45MEWS	1.143,00
 DH52MEY DH52MEYWS	1.461,00
 H25PV H25PVWS	556,00
 H41MB2 H41MB2WS	556,00
 H41ME H41MEWS	781,00
 H45MEY H45MEYWT	784,00
 H60MC H60MCWS	897,00
 H60MEY H60MEYWT	1.143,00
 H70SA H70SALA	1.930,00
 H65SB3 H65SB3WT	1.220,00
 H90SG H90SGWA	3.241,00

Prezzo Promo (€ +IVA)	Foratura calcestruzzo	Potenza	Energia EPTA	Percussioni colpi/min	Velocità giri/min	Peso kg	Caratteristiche
629,00	Ø 30 mm (corona Ø 90 mm)	850 W	3,2 J	0~3.700	0~850	4,3	
449,00	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1	
689,00	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	36 V	7,1 J	1.420~2.860	260~590	7,9	 MULTI VOLT BRUSH LESS RFC LVH Brushless Motor MULTIPLE SPEED CONTROL LOW VIBRATION PROFILE
661,00	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	 BRUSH LESS UVP AHB Brushless Motor LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED
800,00	Ø 45 mm (corona Ø 125 mm)	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	 BRUSH LESS LVH AHB Brushless Motor LOW VIBRATION PROFILE FULL RANGE SPEED
1.023,00	Ø 52 mm (corona Ø 160 mm)	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	 BRUSH LESS UVP AHB Brushless Motor LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED
389,00	-	500 W	2,2 J	0~3.200	-	3,5	
389,00	-	950 W	7,1 J	3.000	-	5,2	 LVH LOW VIBRATION PROFILE
547,00	-	1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5	 BRUSH LESS LVH Brushless Motor LOW VIBRATION PROFILE
549,00	-	1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3	 BRUSH LESS UVP AHB Brushless Motor LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED
628,00	-	1.250 W	14 J	1.600	-	10,2	
800,00	-	1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2	 BRUSH LESS UVP AHB Brushless Motor LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED
1.351,00	-	1.240 W	23,1 J	1.400	-	17	
854,00	-	1.340 W	37,4 J	1.400	-	18	 UVP AHB LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED
2.269,00	-	2.000 W	57,7 J	1.000	-	32	 UVP AHB LOW VIBRATION PROTECTION FULL RANGE SPEED

NOI SIAMO AC



6 Martelli SDS-max

Affidabili, robusti e performanti.

demolizione e foratura



DH40MEY

BRUSHLESS LVH AHB



DH45ME

BRUSHLESS LVH AHB



DH52MEY

BRUSHLESS UVP AHB



H41ME

BRUSHLESS LVH



H45MEY

BRUSHLESS LVH AHB



H60MEY

BRUSHLESS UVP AHB

	Modello codice ordine	Foratura calcestruzzo	Potenza	Energia EPTA	Percussioni colpi/min	Velocità giri/min	Peso kg	Listino (€ + IVA)	Prezzo promo (€ + IVA)
COMBINATI	DH40MEY DH40MEYWS	Ø 40 mm (corona Ø 105 mm)	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	944,00	661,00
	DH45ME DH45MEWS	Ø 45 mm (corona Ø 125 mm)	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	1.143,00	800,00
	DH52MEY DH52MEYWS	Ø 52 mm (corona Ø 160 mm)	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	1.461,00	1.023,00
DEMOLITORI	H41ME H41MEWS	-	1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5	781,00	547,00
	H45MEY H45MEYWT	-	1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3	784,00	549,00
	H60MEY H60MEYWT	-	1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2	1.143,00	800,00

I martelli combinati e demolitori Brushless SDS-max inseriti nella tabella sono compresi nella promozione BOX EDILIZIA (pag. 30)

BRUSHLESS

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Brushless a filo 

3 Avvitatori ad impulsi

elevate coppie di serraggio

WR16SE

Avvitatore a impulsi
attacco 1/2" quadro

€ 471,00
+IVA

Listino € 673,00 +IVA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

360 Nm

- Avvitamento: M12 ~ M22
- Potenza: 370 W
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: WR16SEWJ



WR22SE

Avvitatore a impulsi
attacco 3/4" quadro

€ 619,00
+IVA

Listino € 884,00 +IVA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

FHB
SUPERMOTOR

620 Nm

- Avvitamento: M14 ~ M24
- Potenza: 800 W
- Peso: 4,6 kg
- Codice ordine: WR22SEWA



WR25SE

Avvitatore a impulsi
attacco 1" quadro

€ 912,00
+IVA

Listino € 1.303,00 +IVA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

FHB
SUPERMOTOR

1.000 Nm

- Avvitamento: M22 ~ M30
- Potenza: 900 W
- Peso: 7,7 kg
- Codice ordine: WR25SEWA



Smerigliatrice Ø 125 mm

unica al mondo, brushless a filo

G13VE

Smerigliatrice Ø 125 mm

€ 256,00
+IVA

Listino € 366,00 +IVA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

- Ø del disco: 125 mm
- Potenza assorbita: 1.320 W
- Motore: Brushless (senza spazzole)
- Velocità a vuoto: 2.800 - 10.000 giri/min
- Peso: 1,8 kg
- Codice ordine: G13VEWQ



Impugnatura
antivibrante

Solo 176 mm

Ridotta circonferenza
dell'impugnatura



Velocità variabile

Regolazione in 6 step
da 2.800 a 10.000 giri/min.

Segaccio universale

incredibile performance di taglio

CR13VEY

Segaccio universale

€ 429,00
+IVA

Listino € 613,00 +IVA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

- Potenza assorbita: 1.100 W
- Capacità di taglio: legno 300 mm / metallo 19 mm
- Capacità taglio tubi acciaio: Ø 130 mm
- Velocità a vuoto: 0 - 3.000 corse/min
- Lunghezza corsa lama: 32 mm
- Peso: 3,9 kg
- Codice ordine: CR13VEYWS

5
velocità
di taglio



Solo 203 mm

Ridotta circonferenza dell'impugnatura

Sistema UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Riduce le vibrazioni generate dalla macchina

Martello tassellatore

primo tassellatore con sistema Auto-Stop

DH28PEC

Martello tassellatore
Ø 28 mm - 3 modalità

€ 329,00
+IVA

Listino € 470,00 +IVA

- Foratura calcestruzzo Ø 28 mm
- Foratura acciaio Ø 13 mm
- Foratura legno Ø 32 mm
- Attacco: SDS-plus
- Potenza assorbita: 900 W
- Percussioni a pieno carico: 0 - 4.300 n°/min
- Energia per singolo colpo: 3,2 J (EPTA)
- Peso: 3 kg
- Codice ordine: DH28PECWS

900 W

3,2 Joule



Sistema Auto-Stop

Memorizza il tempo di foratura

Sistema antivibrazioni UVP

Riduce le vibrazioni generate dalla macchina

Protezione RFC

Frizione elettronica di sicurezza

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

RFC
REFLECTIVE FORCE CONTROL

Motore senza spazzole, tecnologia originale HiKOKI

AC BRUSHLESS
BRUSHLESS A FILO



Più efficiente che mai

Rispetto ai motori tradizionali il motore Brushless non ha le spazzole, le quali danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura e riducendo le prestazioni della macchina.

Le dimensioni contano!

Utensili più compatti e performanti.

Il motore Brushless HiKOKI è più compatto e leggero rispetto ai motori convenzionali, inoltre permette la progettazione di un elettro utensile dalle dimensioni più contenute, migliorando le performance rispetto ad una macchina equivalente con motore convenzionale.

L'affidabilità e la garanzia di cui avevi bisogno

Su tutti i prodotti dotati di MOTORE AC BRUSHLESS (brushless a filo) offriamo una garanzia di ben 5 anni sui componenti del motore. Effettua la registrazione del prodotto nell'apposita area del nostro sito web.

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione

Garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe. Prestazioni sempre al Top!



Meno manutenzione e lunga durata

Sono state eliminate alcune parti soggette ad usura (spazzole carbone, commutatore, bobina). L'utensile risulta così più compatto e leggero e con meno manutenzione.



Compatibile con generatori (anche di non eccellente qualità)

Il compatto ed efficiente circuito ad inverter permette l'alimentazione anche da generatori di corrente non stabilizzati (con AVR).



Compatto, leggero e performante

Abbiamo ridotto radicalmente le dimensioni del nostro motore Brushless rispetto ai motori convenzionali a spazzole, il che rende più compatti e leggeri.

Utensili robusti e corazzati


Costruzione AHB

Aluminium Housing Body

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.

Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.



9 MODELLI CORAZZATI



NEW

NUOVI ACCESSORI

Punzone manuale **NEW**

Ideali per realizzare fori precisi di lavelli e vasche in acciaio inox.

Requisiti: preforo di 8,50 mm, taglio massimo su acciaio 2 mm e taglio massimo su acciaio inox 1,2 mm.



Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
HKA6001650	Ø 16,5 mm	€ 32,90
HKA6002040	Ø 20,4 mm	€ 35,70
HKA6002250	Ø 22,5 mm	€ 37,60
HKA6002500	Ø 25 mm	€ 41,40
HKA6002540	Ø 25,4 mm	€ 43,20
HKA6002830	Ø 28,3 mm	€ 45,10
HKA6003000	Ø 30 mm	€ 46,10
HKA6003200	Ø 32 mm	€ 47,90
HKA6003250	Ø 32,5 mm	€ 51,70
HKA6003500	Ø 35 mm	€ 52,60
HKA6003700	Ø 37 mm	€ 56,40
HKA6004050	Ø 40,5 mm	€ 65,80

Lame per seghe circolari e troncatrici **NEW**



Codice	Caratteristiche	Modello	Promo (€ +IVA)
Lama per metallo			
HTA4100034	Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	€ 36,70
Lame specifiche per alluminio			
HTA4100026	Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.80	C3610DRA	€ 73,00
HTA4100035	Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	€ 36,70
Lama specifica per acciaio inox			
HTA4100033	Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28	CD3605DA	€ 55,50
Lame specifiche per legno			
HTA752414	Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.18	C3606DA	€ 27,30
HTA752415	Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.36	C3606DA	€ 36,70
HTA4100023	Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.24	C3610DRA	€ 46,00
HTA4100024	Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.48	C3610DRA	€ 53,60
HTA4100025	Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.60	C3610DRA	€ 61,00

Promo illuminazione

Treppiede + proiettore a led

PREZZO PROMO
€ 249,00
+IVA

Treppiede **NEW**

Codice ordine: HTA375592

· Altezza massima: 1.600 mm

· Altezza minima: 560 mm



UB18DA

Proiettore a led

- Elevata luminosità: 2.500 lm
- 4 modalità d'illuminazione
- Peso 1,85 kg (senza batteria)
- Codice ordine: UB18DAW4



BOX INSTALLAZIONE

Codice ordine: box3

Con l'acquisto di ogni tassellatore riceverai in **REGALO** un paio di guanti da lavoro in polytril ed un Kit 7 punte SDS-plus.

IN REGALO



Guanti da lavoro

KIT 7 punte
Codice: HTAY7000000



Modello codice	Caratteristiche	Listino (€ +IVA)	Prezzo Promo (€ +IVA)
 SDS plus DH24PG2 DH24PG2WS	2 modalità di lavoro - Foratura calcestruzzo Ø 24 mm - Potenza 730 W 2,7 J (EPTA) - Percussioni 0 - 3.950 n°/min - Peso 2,8 kg Valigetta standard	207,00	145,00
 SDS plus DH24PH2 DH24PH2WS	3 modalità di lavoro - Foratura calcestruzzo Ø 24 mm - Potenza 730 W 2,7 J (EPTA) - Percussioni 0 - 3.950 n°/min - Peso 2,8 kg Valigetta standard	221,00	155,00
 SDS plus DH26PB2 DH26PB2W1	2 modalità di lavoro - Foratura calcestruzzo Ø 26 mm - Potenza 830 W 2,9 J (EPTA) - Percussioni 0 - 4.300 n°/min - Peso 2,8 kg Valigetta stackable	249,00	174,00
 SDS plus DH26PC2 DH26PC2W1	3 modalità di lavoro - Foratura calcestruzzo Ø 26 mm - Potenza 830 W 2,9 J (EPTA) - Percussioni 0 - 4.300 n°/min - Peso 2,8 kg Valigetta stackable	284,00	199,00
 SDS plus DH28PBY2 DH28PBY2W1	2 modalità di lavoro - Sistema antivibrante UVP - Foratura calcestruzzo Ø 28 mm - Potenza 850 W 3 J (EPTA) - Percussioni 0 - 4.300 n°/min - Peso 2,9 kg Valigetta stackable	309,00	216,00
 SDS plus DH28PCY2 DH28PCY2W1	3 modalità di lavoro - Sistema antivibrante UVP - Foratura calcestruzzo Ø 28 mm - Potenza 850 W 3 J (EPTA) - Percussioni 0 - 4.300 n°/min - Peso 2,9 kg Valigetta stackable	333,00	233,00
 SDS plus con mandrino autoserrante DH28PMY2 DH28PMY2WS	3 modalità di lavoro - Mandrino intercambiabile a sgancio rapido - Sistema antivibrante UVP - Foratura calcestruzzo Ø 28 mm Potenza 850 W - 3 J (EPTA) - Percussioni 0 - 4.300 n°/min Peso 2,9 kg - Valigetta standard	356,00	249,00
 SDS plus DH28PEC DH28PECWS	3 modalità di lavoro - Sistema antivibrante UVP - Motore Brushless - Sistema AutoSTOP - Sistema di protezione (RFC) Foratura calcestruzzo Ø 28 mm - Potenza 900 W - 3,2 J (EPTA) Percussioni 0 - 4.300 n°/min - Peso 3 kg - Valigetta standard	470,00	329,00

Kit punte SDS-plus



KIT 7 punte
Codice: HTAY7000000

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglianti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

PREZZO PROMO
€ 15,00
+IVA



KIT 4 punte
Codice: HTA783390

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)




PREZZO PROMO
€ 28,20
+IVA

FRUSTA EXTRA! IN DOTAZIONE!

Aggiungi € 2,90

Con l'acquisto di ogni miscelatore subito per te una frusta.



Modello codice	Caratteristiche	Listino (€ +IVA)	Prezzo Promo (€ +IVA)
 UM12VST2 UM12VST2UA	Ø frusta 120 mm - Potenza 1.200 W Velocità 150 - 300 / 650 giri/min Attacco M14 - Peso 5,4 kg Dotazione: frusta da Ø 120 mm SECONDA FRUSTA! Aggiungi € 2,90 frusta HTA333603	230,00	161,00
 UM16VST2 UM16VST2UA	Ø frusta 160 mm - Potenza 1.600 W Velocità 150 - 300 / 650 giri/min Attacco M14 - Peso 5,7 kg Dotazione: frusta da Ø 160 mm, estensione SECONDA FRUSTA! Aggiungi € 2,90 frusta HTA333639	273,00	191,00
 UM22VYST UM22VYSTUA	Ø frusta 220 mm - Potenza 1.800 W Velocità 150 - 300 / 650 giri/min Attacco M27 - Peso 6,4 kg Dotazione: n°2 fruste da Ø 135 mm SECONDA FRUSTA! Aggiungi € 2,90 frusta HTA375615	576,00	403,00



C12RSH2

Troncatrice radiale Ø 305 mm

- Ø lama 305 mm
- Potenza assorbita: 1.520 W
- Velocità a vuoto: 4.000 giri/min
- Capacità di taglio a 90°: 105 x 312 mm
- Capacità di taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm
- Inclinazione lama: sx e dx 0 - 45°
- Angolo piano base: 0 - 45° sx / 0 - 57° sx
- Marcatore laser
- Peso: 27 kg
- Codice ordine: C12RSH2WA



IN REGALO

stazione di lavoro

HTAAU610

Listino € 270,00 +IVA

€ 970,00
+IVA

Listino € 1.386,00 +IVA



Saldatrici ad inverter

EW2800

€ 338,00
+IVA

Listino € 483,00 +IVA

- Tensione di alimentazione 220 - 240 V
- Tensione a vuoto 60 V
- Corrente massima ingresso 12 A
- Range corrente in uscita 5 - 130 A
- Tipo saldatura MMA
- Peso 3,9 kg
- Codice ordine: EW2800LA

EW3500

€ 429,00
+IVA

Listino € 613,00 +IVA

- Tensione di alimentazione 220 - 240 V
- Tensione a vuoto 60 V
- Corrente massima ingresso 15 A
- Range corrente in uscita 5 - 160 A
- Tipo saldatura MMA / TIG
- Peso 5,4 kg
- Codice ordine: EW3500LA

EW4400

€ 516,00
+IVA

Listino € 737,00 +IVA

- Tensione di alimentazione 220 - 240 V
- Tensione a vuoto 60 V
- Corrente massima ingresso 19 A
- Range corrente in uscita 5 - 200 A
- Tipo saldatura MMA / TIG
- Peso 6,9 kg
- Codice ordine: EW4400LA

IN DOTAZIONE
cavo massa
e cavo
saldatura










IP22

Smerigliatrici HIKOKI

Ø 115 mm
Ø 125 mm
Ø 230 mm

Rapide, produttive e resistenti

Ideali per lavori
gravosi e prolungati
di troncatura e
sgrossatura.

Modello codice	Caratteristiche	Listino (€ +IVA)	Prezzo promo (€ +IVA)
 G12SR4 (S) G12SR4YG	Smerigliatrice Ø 115 mm - Potenza 730 W - Dispositivo Z.V.R.P. Velocità 10.000 giri/min - Peso 1,8 kg	80,00	56,00
 G12SR4 (S) G12SR4Y3	Smerigliatrice Ø 115 mm - Potenza 730 W - Dispositivo Z.V.R.P. Velocità 10.000 giri/min - Peso 1,8 kg Dotazione: Valigetta	94,00	66,00
 G12SN2 (S) G12SN2YV	Smerigliatrice Ø 115 mm - Potenza 900 W - Dispositivo Z.V.R.P. Velocità 10.500 giri/min - Peso 2 kg Dotazione: disco diamantato IN REGALO: Box 10 mole da taglio (HTA782308)	109,00	76,00
 G13VE G13VEWQ	Smerigliatrice Ø 125 mm - Potenza 1.320 W - Motore Brushless Dispositivo Z.V.R.P. - Protezione anti-contraccolpo KPS Velocità 2.800 - 10.000 giri/min - Peso 1,8 kg Dotazione: impugnatura antivibrante	366,00	256,00
 G23ST G23STWA	Smerigliatrice Ø 230 mm - Potenza 2.000 W Velocità 6.600 giri/min - Peso 5,2 kg	144,00	101,00
 G23MR G23MRWD	Smerigliatrice Ø 230 mm - Potenza 2.400 W Velocità 6.600 giri/min - Peso 6,8 kg Dotazione: impugnatura antivibrante	236,00	165,00
 G23UDY2 G23UDY2WK	Smerigliatrice Ø 230 mm - Potenza 2.600 W - Sistema antivibrante UVP Dispositivo Z.V.R.P. - Velocità 6.600 giri/min - Peso 6,3 kg Dotazione: impugnatura antivibrante	340,00	238,00

VALIGETTA + SMERIGLIATRICE

**NUOVA
COMBINATA!**

Codice valigetta: HKA000351

NEW

1.200 W



G12SW (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

- Potenza assorbita: 1.200 W
- Dispositivo Z.V.R.P.
- Impugnatura antivibrante
- Peso: 2,3 kg
- Codice ordine: KG12SW

€ 104,00
+IVA

Listino € 149,00 +IVA

In dotazione:
disco abrasivo e
diamantato

Codice valigetta: HKA000681

NEW

2.200 W



G23SW2

Smerigliatrice Ø 230 mm

- Potenza assorbita: 2.200 W
- Peso: 5,3 kg
- Codice ordine: KG23SW2

€ 135,00
+IVA

Listino € 193,00 +IVA

Elevata resistenza al sovraccarico!

Mole da taglio e Spazzole



KIT 10 mole
In pratico box metallico

A60R
(Ø 115 - 125 mm)

A46R
(Ø 230 mm)

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Promo (+IVA)
115	1,0	22,23	HTA782308	€ 13,60
125	1,0	22,23	HTA782309	€ 14,60



Mole

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Promo (+IVA)
115	1,0	22,23	HTA782306	€ 1,10
115	1,6	22,23	HTA782316	€ 1,20
125	1,0	22,23	HTA782307	€ 1,20
125	1,6	22,23	HTA782317	€ 1,40
230	1,9	22,23	HTA782319	€ 2,90

Spazzole a tazza

Codice:
HFA075023C

PREZZO PROMO
€ 16,00
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 75 mm
- 12 trefoli intrecciati in acciaio ottonato
- Altezza filo 22 mm Ø filo 0,23 mm



Codice:
HFA075030

PREZZO PROMO
€ 12,70
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 75 mm
- Fili ondulati in acciaio ottonato
- Altezza filo 22 mm Ø filo 0,30 mm



Codice:
HFA065050

PREZZO PROMO
€ 15,00
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 65 mm
- Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio
- Altezza filo 20 mm Ø filo 0,50 mm



Spazzole coniche

Codice:
HFA010030

PREZZO PROMO
€ 13,60
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 100 mm
- Fili ondulati in acciaio ottonato
- Altezza filo 24 mm Ø filo 0,30 mm



Codice:
HFA010050

PREZZO PROMO
€ 15,00
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 100 mm
- Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio
- Altezza filo 22 mm Ø filo 0,50 mm



Spazzole circolari

Codice:
HFA115030

PREZZO PROMO
€ 11,80
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 115 mm
- Fili ondulati in acciaio ottonato
- Altezza filo 25 mm Ø filo 0,30 mm



Codice:
HFA115050

PREZZO PROMO
€ 15,00
+IVA

- Attacco M14
- Ø spazzola 115 mm
- Fili a mazzetti ritorti in acciaio grigio
- Altezza filo 26 mm Ø filo 0,50 mm



Trovare pulito è un piacere.

Prendi il massimo della pulizia?

Aspiratori con filtri in CLASSE M e H

RP350YDM

Aspiratore classe M
Codice ordine: RP350YDMWA

€ 570,00
+IVA
Listino € 814,00 +IVA

Filtro in Classe M

RP350YDH

Aspiratore classe H
Codice ordine: RP350YDHWA

€ 670,00
+IVA
Listino € 957,00 +IVA

Filtro in Classe H



- Potenza assorbita / tensione: 1.200 W
- Depressione massima: 250 mbar
- Portata aria massima: 3,6 m³/min
- Capacità secco: 25 litri
- Capacità umido: 22 litri
- Contenitore: acciaio inox - 35 litri
- Presa automatica: fino a 2.000 W
- Peso: 15,7 kg

IN DOTAZIONE
Ricca gamma di accessori



"iPulse"

Sistema di pulizia filtro automatico

I nuovi aspiratori RP350YDM e RP350YDH sono dotati di un efficiente sistema elettromagnetico di pulizia del filtro, ad inserimento automatico ad un certo valore di depressione interna e con mantenimento costante del flusso dell'aria.



RP250YDL

Aspiratore classe L

€ 195,00
+IVA
Listino € 279,00 +IVA

RP300YDL

Aspiratore classe L

€ 232,00
+IVA
Listino € 331,00 +IVA

RP350YE

Aspiratore classe L

€ 355,00
+IVA
Listino € 507,00 +IVA

Filtro in Classe L

25 Litri

IN DOTAZIONE
Ricca gamma di accessori

Filtro in Classe L

30 Litri

IN DOTAZIONE
Ricca gamma di accessori

Filtro in Classe L

35 Litri

IN DOTAZIONE
Ricca gamma di accessori

Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale



Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale



- Potenza assorbita / tensione: 1.000 W
- Depressione massima: 210 mbar
- Portata aria massima: 3,6 m³/min
- Capacità secco: 21 litri
- Capacità umido: 18 litri
- Contenitore: resina plastica - 25 litri
- Presa automatica: fino a 2.600 W
- Peso: 7,8 kg
- Codice ordine: RP250YDLWA

- Potenza assorbita / tensione: 1.000 W
- Depressione massima: 210 mbar
- Portata aria massima: 3,6 m³/min
- Capacità secco: 26 litri
- Capacità umido: 23 litri
- Contenitore: acciaio inox - 30 litri
- Presa automatica: fino a 2.600 W
- Peso: 9,2 kg
- Codice ordine: RP300YDLWA

- Potenza assorbita / tensione: 1.140 W
- Depressione massima: 220 mbar
- Portata aria massima: 3,5 m³/min
- Capacità secco: 35 litri
- Capacità umido: 30 litri
- Contenitore: acciaio inox - 35 litri
- Presa automatica: fino a 2.400 W
- Peso: 9,7 kg
- Codice ordine: RP350YEWA

Lasciare pulito è un dovere!

Aspiratore senza fili

36 V Multi Volt con motore Brushless, in CLASSE L



- Potenza aspirante regolabile tramite controllo digitale
- Alloggio per 2 batterie (funziona anche con 1 batteria)

Sistema soffiante di pulizia del filtro manuale

8 Litri

- Alta potenza di aspirazione (300 W)
- Depressione massima: 201 / 80 / 42 mbar
- Portata aria massima: 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min
- Capacità secco: 8 litri
- Capacità umido: 6 litri
- Peso: 10,9 kg (con BSL36B18)



IN DOTAZIONE
Ricca gamma di accessori

RP3608DA (BASE)

Codice ordine: RP3608DAW4

€ 508,00 +IVA

Listino € 726,00 +IVA

Categorie di filtraggio

Conforme alla norma EN 60335-2-69

CLASSE L:

Ritenzione 99 %
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) > 1 mg/m³

CLASSE M:

Ritenzione 99,9 %
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, polveri di legno

CLASSE H:

Ritenzione 99,995 %
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) < 0,1 mg/m³, polveri cancerogene, polveri contenenti agenti patogeni

Punte per l'aspirazione delle polveri

Precisione e pulizia in ogni foro

Queste innovative punte, grazie ai due fori posti sulla testa, permettono di incanalare ad un aspiratore esterno la polvere generata durante la foratura. I due fori svolgono anche il compito di raffreddare la testa della punta garantendole una maggiore durata.

Queste speciali punte permettono di ottenere fori precisi e puliti rendendole pertanto ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

La polvere viene incanalata nei fori e trasmessa ad un aspiratore esterno tramite l'adattatore in dotazione.



Codice	Caratteristiche	Prezzo Promo (€ +IVA)
Attacco SDS-plus		
HTA783401	Ø 12 mm x 325 mm	€ 74,30
HTA783402	Ø 14 mm x 360 mm	€ 78,50
HTA783403	Ø 16 mm x 360 mm	€ 82,70
HTA783404	Ø 18 mm x 360 mm	€ 99,20
Attacco SDS-max		
HTA783411	Ø 16 mm x 600 mm	€ 173,00
HTA783412	Ø 18 mm x 600 mm	€ 180,00
HTA783413	Ø 20 mm x 600 mm	€ 187,00
HTA783414	Ø 22 mm x 600 mm	€ 189,90
HTA783415	Ø 24 mm x 600 mm	€ 202,00
HTA783416	Ø 25 mm x 600 mm	€ 195,50
HTA783417	Ø 28 mm x 600 mm	€ 233,60
HTA783418	Ø 28 mm x 900 mm	€ 325,20
HTA783419	Ø 30 mm x 600 mm	€ 235,90
HTA783420	Ø 30 mm x 900 mm	€ 337,50
HTA783421	Ø 32 mm x 600 mm	€ 244,40
HTA783422	Ø 32 mm x 900 mm	€ 354,40
HTA783423	Ø 35 mm x 600 mm	€ 252,90
HTA783424	Ø 35 mm x 900 mm	€ 363,80

Il catalogo HiKOKI è molto di più!

Se non avessi trovato quello che ti serve, HiKOKI ti offre una vastissima scelta di elettrotensili e accessori professionali per rispondere a tutte le tue esigenze. **HiKOKI: un'esperienza di lavoro unica.**

DH36DPA

Tassellatore 2x36 V Multi Volt (B)
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

€ 817,00
+IVA

Listino € 1.167,00 +IVA

- Foratura calcestruzzo: Ø 28 mm
- Energia: 3 Joule (EPTA)
- Peso: 4,2 kg
- Codice ordine: DH36DPAWV



DH36DMA

Martello combinato 2x36 V Multi Volt (B)
36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

€ 885,00
+IVA

Listino € 1.264,00 +IVA

- Foratura calcestruzzo: Ø 40 mm
- Energia: 7,1 Joule (EPTA)
- Peso: 7,9 kg
- Codice ordine: DH36DMAWA



DS18DJL

Trapano avvitatore 2x18 V - 2,5 Ah

€ 189,00
+IVA

Listino € 270,00 +IVA

- Velocità: 0 - 450 / 1.1250 giri/min
- Coppia massima: 53 Nm
- Peso: 1,7 kg
- Codice ordine: DS18DJLWF



DS18DSDL

Trapano avvitatore 2x18 V - 5 Ah

€ 387,00
+IVA

Listino € 553,00 +IVA

- Velocità: 0 - 350 / 1.600 giri/min
- Coppia massima: 92 Nm
- Peso: 2,1 kg
- Codice ordine: DS18DSDLWP



DS18DBL2

Trapano avvitatore 2x18 V - 5 Ah

€ 470,00
+IVA

Listino € 671,00 +IVA

- Velocità: 0 - 500 / 2.100 giri/min
- Coppia massima: 136 Nm
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: DS18DBL2WP



DV18DSDL

Trapano avvitatore 2x18 V - 5 Ah
con percussione

€ 405,00
+IVA

Listino € 579,00 +IVA

- Velocità: 0 - 400 / 1.800 giri/min
- Coppia massima: 92 Nm
- Peso: 2,2 kg
- Codice ordine: DV18DSDLWP



WH18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 2x18 V - 5 Ah
attacco 1/4" esagonale

€ 458,00
+IVA

Listino € 654,00 +IVA

- Avvitamento: M5 - M18
- Coppia massima: 207 Nm
- Peso: 1,6 kg
- Codice ordine: WH18DBDL2WP



WR18DBDL2

Avvitatore ad impulsi 2x18 V - 5 Ah
attacco 1/2" quadro

€ 458,00
+IVA

Listino € 654,00 +IVA

- Avvitamento: M10 - M20
- Coppia massima: 305 Nm
- Peso: 1,8 kg
- Codice ordine: WR18DBDL2WP



DB3DL2

Cacciavite 2x3,6 V - 1,5 Ah

€ 99,00
+IVA

Listino € 141,00 +IVA

- Velocità: 200 / 600 giri/min
- Coppia massima: 5 Nm
- Peso: 0,45 kg
- Codice ordine: DB3DL2WC



G18DBL

Smerigliatrice 2x18 V - 5 Ah
Ø 125 mm

€ 389,00
+IVA

Listino € 556,00 +IVA

- Velocità: 9.000 giri/min
- Auto Mode: 5.500 giri/min
- Peso: 2,3 kg
- Codice ordine: G18DBLWS



G18DBBVL

Smerigliatrice 2x18 V - 5 Ah
Ø 125 mm

€ 415,00
+IVA

Listino € 593,00 +IVA

- Velocità: 4.700 - 9.000 giri/min
- Auto Mode: 5.500 giri/min
- Peso: 2,7 kg
- Codice ordine: G18DBBVLWQ



Freno motore

DV16V

Trapano con percussione

€ 100,00
+IVA

Listino € 143,00 +IVA

- Potenza: 590 W
- Velocità: 0 - 2.900 giri/min
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: DV16VWU



DV18V

Trapano con percussione

€ 138,00
+IVA

Listino € 197,00 +IVA

- Potenza: 690 W
- Velocità: 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Peso: 2 kg
- Codice ordine: DV18VWU



DV20VD

Trapano con percussione

Coppia 66 Nm

€ 163,00
+IVA

Listino € 233,00 +IVA

- Potenza: 860 W
- Velocità: 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Peso: 3 kg
- Codice ordine: DV20VDWV



DV22V

Trapano con percussione

Coppia 74 Nm

€ 198,00
+IVA

Listino € 283,00 +IVA

- Potenza: 1.120 W
- Velocità: 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Peso: 3 kg
- Codice ordine: DV22VW4



D6SH

Trapano rotativo

€ 94,00
+IVA

Listino € 134,00 +IVA

- Potenza: 240 W
- Velocità: 4.500 giri/min
- Peso: 0,9 kg
- Codice ordine: D6SHUC



D10VC3

Trapano rotativo

€ 93,00
+IVA

Listino € 133,00 +IVA

- Potenza: 600 W
- Velocità: 0 ~ 2.500 giri/min
- Peso: 1,4 kg
- Codice ordine: D10VC3WC



D13VG

Trapano rotativo

€ 203,00
+IVA

Listino € 290,00 +IVA

- Potenza: 710 W
- Velocità: 0 ~ 600 giri/min
- Peso: 2,1 kg
- Codice ordine: D13VGWU



Mandrino autoserrante ROHM

Coppia 79 Nm

D13VL

Trapano rotativo

Frizione di sicurezza

€ 179,00
+IVA

Listino € 256,00 +IVA

- Potenza: 860 W
- Velocità: 0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
- Peso: 3 kg
- Codice ordine: D13VLWD



D10YB

Trapano angolare

€ 353,00
+IVA

Listino € 504,00 +IVA

- Potenza: 500 W
- Velocità: 500 ~ 2.300 giri/min
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: D10YBL1



D13

Trapano miscelatore

€ 255,00
+IVA

Listino € 364,00 +IVA

- Potenza: 720 W
- Velocità: 550 giri/min
- Peso: 3 kg
- Codice ordine: D13WA



DH28PC

Tassellatore SDS-plus, 28 mm

€ 399,00
+IVA

Listino € 570,00 +IVA

- Potenza: 720 W
- Velocità: 0 ~ 1.050 giri/min
- Peso: 3,5 kg
- Codice ordine: DH28PCWS



W6V4

Avvitatore per cartongesso

€ 201,00
+IVA

Listino € 287,00 +IVA

- Potenza: 620 W
- Velocità: 0 ~ 4.500 giri/min
- Peso: 1,4 kg
- Codice ordine: W6V4LA



W6VM

Avvitatore per cartongesso

€ 230,00
+IVA

Listino € 329,00 +IVA

- Potenza: 620 W
- Velocità: 0 ~ 6.000 giri/min
- Peso: 1,4 kg
- Codice ordine: W6VMWA



GP2S2

Smerigliatrice assiale Ø 25 mm

€ 199,00
+IVA

Listino € 284,00 +IVA

- Potenza: 520 W
- Velocità: 29.000 giri/min
- Peso: 1,7 kg
- Codice ordine: GP2S2UT



GP3V

Smerigliatrice assiale Ø 25 mm

€ 269,00
+IVA

Listino € 384,00 +IVA

- Potenza: 760 W
- Velocità: 7.000 ~ 29.000 giri/min
- Peso: 1,8 kg
- Codice ordine: GP3VWA



GP5V

Smerigliatrice assiale Ø 50 mm

€ 300,00
+IVA

Listino € 429,00 +IVA

- Potenza: 760 W
- Velocità: 2.000 ~ 8.300 giri/min
- Peso: 1,9 kg
- Codice ordine: GP5VWA



S18SB

Levigatrice lucidatrice Ø 180 mm

€ 174,00
+IVA

Listino € 249,00 +IVA

- Potenza: 705 W
- Velocità: 4.500 giri/min
- Peso: 2 kg
- Codice ordine: S18SBWA



SAT180

Levigatrice lucidatrice Ø 180 mm

€ 195,00
+IVA

Listino € 279,00 +IVA

- Potenza: 750 W
- Velocità: 1.900 - 3.400 giri/min
- Peso: 2,9 kg
- Codice ordine: SAT180L1



SP18VA

Levigatrice lucidatrice Ø 180 mm

€ 264,00
+IVA

Listino € 377,00 +IVA

- Potenza: 1.250 W
- Velocità: 600 ~ 3.400 giri/min
- Peso: 2,9 kg
- Codice ordine: SP18VAUA



G12STA (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

€ 48,00
+IVA

Listino € 69,00 +IVA



- Potenza: 600 W
- Velocità: 11.500 giri/min
- Peso: 1,8 kg
- Codice ordine: G12STAYG

G12SA3 (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

€ 128,00
+IVA

Listino € 183,00 +IVA



- Potenza: 1.300 W
- Velocità: 11.000 giri/min
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: G12SA3Y1

G12SW (S)

Smerigliatrice Ø 115 mm

€ 100,00
+IVA

Listino € 143,00 +IVA



- Potenza: 1.200 W
- Velocità: 11.500 giri/min
- Peso: 2,3 kg
- Codice ordine: G12SWYW

Dotazione:

- impugnatura antivibrante
- disco abrasivo
- disco diamantato

G13SW (S)

Smerigliatrice Ø 125 mm

€ 108,00
+IVA

Listino € 154,00 +IVA



- Potenza: 1.200 W
- Velocità: 11.500 giri/min
- Peso: 2,3 kg
- Codice ordine: G13SWYM

Dotazione:

- impugnatura antivibrante
- disco abrasivo
- disco diamantato

G13SB3 (S)

Smerigliatrice Ø 125 mm

€ 141,00
+IVA

Listino € 201,00 +IVA



- Potenza: 1.300 W
- Velocità: 11.000 giri/min
- Peso: 2,6 kg
- Codice ordine: G13SB3Y2

G13YG

Smerigliatrice Ø 125 mm

€ 199,00
+IVA

Listino € 284,00 +IVA



Impugnatura antivibrante

Sistema antivibrante

- Potenza: 1.700 W
- Velocità: 11.000 giri/min
- Peso: 2,7 kg
- Codice ordine: G13YGWQ

G15VA

Smerigliatrice Ø 150 mm

€ 186,00
+IVA

Listino € 266,00 +IVA



Impugnatura antivibrante

- Potenza: 1.500 W
- Velocità: 2.300 ~ 9.000 giri/min
- Peso: 2,8 kg
- Codice ordine: G15VAWK

Velocità variabile

G23SW2

Smerigliatrice Ø 230 mm

€ 112,00
+IVA

Listino € 160,00 +IVA



- Potenza: 2.200 W
- Velocità: 6.600 giri/min
- Peso: 5,3 kg
- Codice ordine: G23SW2WA

CM9SR

Troncatore Ø 230 mm

€ 355,00
+IVA

Listino € 507,00 +IVA



- Potenza: 2.000 W
- Velocità: 6.600 giri/min
- Peso: 7,7 kg
- Codice ordine: CM9SRWS

CC14SF

Troncatrice veloce Ø 355 mm

€ 288,00
+IVA

Listino € 411,00 +IVA



- Potenza: 2.000 W
- Velocità: 3.800 giri/min
- Peso: 16,5 kg
- Codice ordine: CC14SFWA

SV13YA

Levigatrice rotoorbitale Ø 125 mm

€ 134,00
+IVA

Listino € 191,00 +IVA



- Potenza: 230 W
- Velocità: 7.000 ~ 12.000 giri/min
- Peso: 1,4 kg
- Codice ordine: SV13YAWB

SV13YB

Levigatrice rotoorbitale Ø 125 mm

€ 102,00
+IVA

Listino € 146,00 +IVA



- Potenza: 230 W
- Velocità: 12.000 giri/min
- Peso: 1,4 kg
- Codice ordine: SV13YBWB

SV15YC

Levigatrice rotoorbitale Ø 150 mm

€ 209,00
+IVA

Listino € 299,00 +IVA



- Potenza: 350 W
- Velocità: 4.200 ~ 11.000 giri/min
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: SV15YCWB

Doppio sistema orbitale

SV12SG

Levigatrice orbitale 110 x 100 mm

€ 98,00
+IVA

Listino € 140,00 +IVA



- Potenza: 200 W
- Velocità: 14.000 giri/min
- Peso: 1,1 kg
- Codice ordine: SV12SGWA

SV12SH

Levigatrice orbitale 110 x 100 mm + delta

€ 103,00
+IVA

Listino € 147,00 +IVA



- Potenza: 200 W
- Velocità: 14.000 giri/min
- Peso: 1,2 kg
- Codice ordine: SV12SHWB

SV12V

Levigatrice orbitale 114 x 228 mm

€ 190,00
+IVA

Listino € 271,00 +IVA



- Potenza: 300 W
- Velocità: 4.000 ~ 10.000 giri/min
- Peso: 2,8 kg
- Codice ordine: SV12VUA

SV12SD

Levigatrice orbitale 114 x 228 mm

€ 183,00
+IVA

Listino € 261,00 +IVA



- Potenza: 300 W
- Velocità: 10.000 giri/min
- Peso: 2,8 kg
- Codice ordine: SV12SDUB

P20SF

Pialla

€ 111,00
+IVA

Listino € 159,00 +IVA



- Potenza: 620 W
- Velocità: 17.000 giri/min
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: P20SFWA

SB8V2

Levigatrice a nastro 76 x 533 mm

€ 239,00
+IVA

Listino € 341,00 +IVA

- Potenza: 1.020 W
- Velocità: 250 ~ 450 m/min
- Peso: 4,3 kg
- Codice ordine: SB8V2WA



SB10V2

Levigatrice a nastro 100 x 610 mm

€ 276,00
+IVA

Listino € 394,00 +IVA

- Potenza: 1.020 W
- Velocità: 240 ~ 420 m/min
- Peso: 5,2 kg
- Codice ordine: SB10V2WA



FCJ65V3

Seghetto alternativo

€ 84,00
+IVA

Listino € 120,00 +IVA

- Potenza: 400 W
- Velocità: 3.000 corse/min
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: FCJ65V3LA



CJ90VAST

Seghetto alternativo

€ 144,00
+IVA

Listino € 206,00 +IVA

- Potenza: 705 W
- Velocità: 850 ~ 3.000 corse/min
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: CJ90VASTWA



CJ90VST

Seghetto alternativo

€ 144,00
+IVA

Listino € 206,00 +IVA

- Potenza: 705 W
- Velocità: 850 ~ 3.000 corse/min
- Peso: 2,2 kg
- Codice ordine: CJ90VSTWA



CE16SA

Cesoia

€ 330,00
+IVA

Listino € 471,00 +IVA

- Potenza: 400 W
- Velocità: 4.700 corse/min
- Peso: 1,7 kg
- Codice ordine: CE16SAUA



CJ160V

Seghetto alternativo

€ 228,00
+IVA

Listino € 326,00 +IVA

- Potenza: 800 W
- Velocità: 800 ~ 2.800 corse/min
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: CJ160VW1



CJ160VA

Seghetto alternativo

€ 228,00
+IVA

Listino € 326,00 +IVA

- Potenza: 800 W
- Velocità: 800 ~ 2.800 corse/min
- Peso: 2,5 kg
- Codice ordine: CJ160VAW1



CN16SA

Roditrice

€ 370,00
+IVA

Listino € 529,00 +IVA

- Potenza: 400 W
- Velocità: 2.300 corse/min
- Peso: 1,6 kg
- Codice ordine: CN16SAUA



C7MFA

Sega circolare Ø 190 mm

€ 135,00
+IVA

Listino € 193,00 +IVA

- Potenza: 1.010 W
- Velocità: 5.500 giri/min
- Peso: 3,6 kg
- Codice ordine: C7MFALA



C7BUM

Sega circolare Ø 190 mm

€ 262,00
+IVA

Listino € 374,00 +IVA

- Potenza: 1.300 W
- Velocità: 5.800 giri/min
- Peso: 5,2 kg
- Codice ordine: C7BUMW1



C7U3

Sega circolare Ø 190 mm

€ 219,00
+IVA

Listino € 319,00 +IVA

- Potenza: 1.300 W
- Velocità: 5.800 giri/min
- Peso: 4,7 kg
- Codice ordine: C7U3W1



C9U3

Sega circolare Ø 235 mm

€ 277,00
+IVA

Listino € 396,00 +IVA

- Potenza: 2.000 W
- Velocità: 5.200 giri/min
- Peso: 7,2 kg
- Codice ordine: C9U3WB



C8FSE

Troncatrice radiale Ø 216 mm

€ 543,00
+IVA

Listino € 776,00 +IVA

- Potenza: 1.050 W
- Velocità: 5.500 giri/min
- Peso: 14 kg
- Codice ordine: C8FSEUA



CR13V2

Segaccio universale

€ 195,00
+IVA

Listino € 279,00 +IVA

- Potenza: 1.010 W
- Velocità: 0 ~ 2.800 corse/min
- Peso: 3,2 kg
- Codice ordine: CR13V2WS



M8SA2

Fresatrice verticale

€ 227,00
+IVA

Listino € 324,00 +IVA

- Potenza: 900 W
- Velocità: 25.000 giri/min
- Peso: 3,5 kg
- Codice ordine: M8SA2LA



M12VE

Fresatrice verticale

€ 270,00
+IVA

Listino € 386,00 +IVA

- Potenza: 2.000 W
- Velocità: 8.000 ~ 22.000 giri/min
- Peso: 5,3 kg
- Codice ordine: M12VEUT



CR13VBY

Segaccio universale

€ 355,00
+IVA

Listino € 507,00 +IVA

- Potenza: 1.150 W
- Velocità: 0 ~ 3.000 corse/min
- Peso: 4,4 kg
- Codice ordine: CR13VBYWS



CV350V

Utensile multifunzione

€ 204,00
+IVA

Listino € 291,00 +IVA

- Potenza: 350 W
- Oscillazione: 3,2°
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: CV350VW1



In dotazione:
8 accessori
assortiti

CV350V-KIT

Utensile multifunzione

€ 230,00
+IVA

Listino € 329,00 +IVA

- Potenza: 350 W
- Oscillazione: 3,2°
- Peso: 1,5 kg
- Codice ordine: CV350VK



Kit 43
accessori
assortiti

RH600T

Termosoffiatore

€ 41,00
+IVA

Listino € 59,00 +IVA

- Potenza: 2.000 W
- Temperatura massima: 600 °C
- Peso: 0,6 kg
- Codice ordine: RH600TLA



RH650V

Termosoffiatore

€ 86,00
+IVA

Listino € 123,00 +IVA

- Potenza: 2.000 W
- Temperatura: 50 – 650 °C
- Peso: 0,8 kg
- Codice ordine: RH650VLA



N5008AC2

Fissatrice

€ 353,00
+IVA

Listino € 504,00 +IVA

- Velocità: 3 punti/secondo
- Capacità: 157 punti
- Peso: 2 kg
- Codice ordine: N5008AC2L3



NV90AG

Chiodatrice a bobina

€ 355,00
+IVA

Listino € 507,00 +IVA

- Velocità: 3 chiodi/secondo
- Capacità: 200 ~ 300 chiodi
- Peso: 3,5 kg
- Codice ordine: NV90AGL4



NT50AE2

Groppinatrice

€ 125,00
+IVA

Listino € 179,00 +IVA

- Velocità: 3 groppini/secondo
- Capacità: 100 groppini
- Peso: 1 kg
- Codice ordine: NT50AE2L2



Sempre al fianco del professionista

HIKOKI SERVICE

ITALIA

La nostra rete di assistenza

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali.

E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web:

hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: assistentatecnica@hikoki-powertools.it



La storia della filiale italiana da Hitachi ad HIKOKI.

L'innovazione non si ferma mai.

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo utensili elettrici ad alte prestazioni. Per oltre 70 anni i nostri ingegneri giapponesi hanno utilizzato le loro conoscenze tecnologiche, le competenze e l'esperienza per migliorare costantemente i nostri elettrostrumenti. Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni, l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo. E' l'attenzione ai dettagli che garantisce al professionista la finitura di ogni singolo lavoro nel modo più semplice possibile. Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.



1978

Hitachi Italia

Nel 1978 Fercad Spa inizia la distribuzione dei prodotti Hitachi sul territorio nazionale italiano.

2002

1° gennaio 2002 Nasce la filiale Italiana Hitachi Fercad Power Tools Italia. Il gruppo giapponese Hitachi costituisce la filiale Italiana.

2016

1° luglio 2016 Inaugurazione della nuova sede, triplicando gli spazi e potenziando le strutture di uffici e magazzino.

2018

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

1° ottobre 2018 Lancio del nuovo brand, da Hitachi Koki ad HiKOKI. La nostra ragione sociale cambia da Hitachi Fercad Power Tools Italia ad Hikoki Power Tools Italia.

E' CAMBIATO SOLO IL NOME !!!

A gennaio 2017 è iniziata la nostra nuova partnership con KKR, uno dei tre più grandi operatori internazionali di private equity. La modifica del marchio da Hitachi a HIKOKI è parte della strategia globale di crescita, che offrirà maggiori innovazioni, tecnologia, ed una più ampia gamma di prodotti. Il lancio globale del nuovo brand HiKOKI è avvenuto il 1° ottobre 2018, i prodotti sono in tutto e per tutto identici ai prodotti precedenti marchiati Hitachi, non è cambiato il colore, né il nome del modello, né i materiali, né i siti produttivi, né la qualità. E' garantita la piena compatibilità degli accessori e delle batterie con i nuovi prodotti HiKOKI e tutte le parti di ricambio sono disponibili.





CARAT[®]

CARAT + HIKOKI
+ forti insieme in cantiere!



Super-specialista della lavorazione diamantata

HIKOKI Italia è lieta di annunciare a tutti i professionisti l'arrivo di CARAT. CARAT è un'azienda che fa parte del nostro gruppo da molti anni si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato. Non è stata direttamente presente in Italia. Da oggi lo è!

HIKOKI e CARAT due marchi appartenenti allo stesso gruppo, due marchi complementari. Già conosci la tecnologia, la qualità, l'affidabilità giapponese dei martelli elettropneumatici HIKOKI, oppure quella dei Cordless 18V, 36V, 12V, o di qualunque altro attrezzo o accessorio HIKOKI. Con CARAT e HIKOKI che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore, specialista della demolizione affronterai il tuo lavoro a 360° con precisione, qualità, velocità e professionalità.

In queste pagine

Trovi un'anteprima nazionale di alcuni prodotti CARAT. Questi prodotti sono già disponibili e ordinabili presso il rivenditore HIKOKI di tua fiducia. Prova subito la qualità e l'affidabilità CARAT!

Prossimamente...

Nel corso del 2020 lanceremo tanti altri prodotti CARAT che formeranno una gamma completa, ampia e di qualità per offrire a tutti gli utilizzatori professionali un SISTEMA DIAMANTATO A 360°.

Dischi diamantati e macchine per il taglio diamantato. Platorelli diamantati e macchine per la lavorazione delle superfici.

Corone diamantate e sistemi di carotaggio a secco e ad acqua.



SL-1253 DUSTEC®

- La speciale cuffia di protezione garantisce una perfetta aspirazione
- Dispositivo di bloccaggio dell'albero per un comodo e rapido cambio dei dischi.
- In dotazione cassetta di trasporto e 2 dischi diamantati tipo Master diametro 125mm.



Regolazione larghezza di taglio



Massima profondità: 2,7cm




Regolazione della profondità

Dati Tecnici	SL-1253
Potenza kW (hp)	: 1.7 (2.3)
Voltaggio V	: 230
Ø Diametro Dischi mm	: 125 x 22.23
Max. profondità di taglio cm	: 2.7
Larghezza di taglio cm	: 1.3 - 4
Peso kg	: 4.5
Codice Articolo	: CTM1253CD
Prezzo euro s/iva	: € 900,00



DISCHI UNIVERSALI CEB THUNDERLINE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI E SCANALATORI

- Taglio super veloce di tutti i materiali.
- Elevate prestazioni.



Ø mm	Foro Ø mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
115	22.23	CTA11530TT	€ 46,00
125	22.23	CTA12530TT	€ 52,00
150	22.23	CTA15090TT	€ 71,00
230	22.23	CTA23030TT	€ 93,00





SL-1506X DUSTEC®

- Scanalatore utilizzabile con 2 o 6 dischi.
- Con 6 dischi, non è più necessario rimuovere il materiale dalla traccia appena tagliata! L'utilizzo con 6 dischi è specifico per mattone e arenaria.
- Massima efficienza di aspirazione polveri, grazie alla speciale cuffia di aspirazione integrata.
- In dotazione cassetta di trasporto e 6 dischi diamantati tipo Master universali Ø 150 mm.



Traccia Laser di taglio



Massima profondità: 5cm



Regolazione larghezza 0.7-5 cm




6 Dischi per utilizzo su muratura

Dati Tecnici	SL-1506X
Potenza kW (hp)	: 2.0 (2.7)
Voltaggio V	: 230
Lama Ø 150 x 22.23 mm	: 6
Max. profondità di taglio cm	: 5
Larghezza di taglio cm	: 0.7 - 5
Larghezza di taglio con 6 dischi cm	: 2.1 fissa
Peso kg	: 6.5
Codice Articolo	: CTM1506CD
Prezzo euro s/iva	: € 1.330,00






DISCHI DIAMANTATI PER PIASTRELLE E PIETRA SISTEMI DI PROTEZIONE E ASPIRAZIONE



DISCHI CDB **RACER**

- Eccellenti per tutti i tipi di piastrella in ceramica, gres porcellanato e pietra naturale.
- Taglio veloce e senza sbavature.
- I segmenti diamantati di soli 1,2mm garantiscono tagli puliti e precisi.



Ø mm	Foro Ø mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
115	22.23	CTA1153000	€ 33,00
125	22.23	CTA1253000	€ 40,00
230	22.23	CTA2303000	€ 86,00



CUFFIA DI ASPIRAZIONE POLVERI E PROTEZIONE per smerigliatrici angolari Ø 125 mm e 115mm



- Eccellente efficienza di aspirazione.
- Semplice regolazione della profondità di lavoro.
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici angolari 125mm Hikoki e degli altri principali marchi professionali.



Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
CTA125100	€ 119,00

PROMO TAGLIO **HIKOKI + CARAT**

Con l'acquisto della smerigliatrice HIKOKI G13SW + disco diamantato CARAT CTA1253000 + cuffia di protezione e aspirazione CTA125100 avrai uno sconto **EXTRA 10%**

PREZZO SPECIALE

€ 240,30
+IVA

Invece di... ~~€ 267,00~~
+IVA

codice ordine:prot1



**SCONTO
EXTRA 10%**




CTA125100
€ 119,00+iva





PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI CON CUFFIA DI LEVIGATURA



CEMENTO DF **MASTER**

- Platorello per materiali cementizi e pietre dure.
- L'alta densità della dentatura permette alta velocità di rimozione.
- Finitura perfetta e lunga durata del platorello.
- I fori nella parte centrale del platorello, permettono un'efficiente aspirazione della polvere quando utilizzato con cuffia di aspirazione.



Ø mm	Foro Ø mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
125	22.23	CTA125220M	€ 89,00



CEMENTO DG **CLASSIC**

- Platorello per materiali cementizi e pietre dure.
- I fori nella parte centrale del platorello, permettono un'efficiente aspirazione della polvere quando utilizzato con cuffia di aspirazione. Si consiglia l'uso con cuffia CTA125000.



Ø mm	Foro Ø mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
125	22.23	CTA125220C	€ 66,00



PLATORELLO PCD **MASTER**

- Per la rimozione di residui di colla, bitume, vernice, moquette, resine epossidiche e altri materiali non-ferrosi.
- Segmenti diamantati in PCD (diamante poli-cristallino) di ultima generazione.
- I fori del platorello permettono l'utilizzo di cuffie per aspirazione.



Ø mm	Foro Ø mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
125	22.23	CTA125220W	€ 148,00





FORETTI DIAMANTATI A SECCO CON CERA REFRIGERANTE

FORETTI DIAMANTATI A SECCO ATTACCO M14 **CLASSIC**

per utilizzo con smerigliatrice angolare

- Diamante elettro-depositato con CERA REFRIGERANTE che ne permette l'utilizzo a secco, garantendone un'ottima durata.
- Ideali per tutti i tipi di piastrelle ceramiche e in gres porcellanato, Kinker, materiali refrattari e da costruzione, nonché pietre naturali come granito, ardesia, quarzite, ecc.

Ø mm	Profondità di foratura mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
6	30	CTA006000	€ 30,00
8	30	CTA008000	€ 32,00
10	30	CTA010000	€ 34,00
12	30	CTA012000	€ 36,50



CUFFIA DI LEVIGATURA

per smerigliatrici angolari Ø 125 mm

- Garantisce un'ottima efficienza di aspirazione.
- Utilizzabile con platorelli diamantati diametro 100-115-125mm.
- L'attacco alla smerigliatrice permette alla cuffia di oscillare, garantendo sempre una perfetta tenuta.
- Lavorazione a filo muro.
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici angolari 125mm Hikoki e degli altri principali marchi professionali.

Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
CTA125000	€ 95,00



PROMO LEVIGATURA **HIKOKI + CARAT**

Con l'acquisto della smerigliatrice HIKOKI G13SW + un platorello CARAT a scelta tra (CTA125220M / CTA125220C) + cuffia di levigatura CT1250000 avrai uno sconto **EXTRA 10%**

**SCONTO
EXTRA 10%**

PREZZO SPECIALE

KIT con platorello CTA125220C
codice ordine:prot2

€ 242,10
+IVA

Invece di... ~~€ 269,00~~ +IVA

KIT con platorello CTA125220M
codice ordine:prot3

€ 262,80
+IVA

Invece di... ~~€ 292,00~~ +IVA





Sistema di aspirazione



Livella a bolla

A-1810 CAROTATORE MANUALE A SECCO

con sistema di aspirazione DUSTEC®
per muratura (laterizio e prismi cemento/argilla)

- Sistema brevettato CARAT Controtec®: protegge il motore dal sovraccarico e garantisce il miglior rendimento durante la foratura.
- Equipaggiato con mandrino di aspirazione Dustec® (DPB0310000) con attacco 5/8"x16UNF e connessione di uscita per corone M16
- In cassetta

Dati tecnici

Potenza kW (hp)	: 1.8 (2.5)
Voltaggio V	: 230
N° velocità	: 1
Velocità pieno carico giri/min	: 2,000
Capacità di foratura su muratura mm	: 132
Attacco	: 5/8"x16UNF
Attacco Mandrino Dustec®	: M16
Peso kg	: 4.5
Codice articolo	: CTM1810DT
Prezzo euro s/iva	: € 735,00





CORONE DIAMANTATE A SECCO PER MATTONI E MATERIALI ABRASIVI

KIT CORONE DIAMANTATE per mattone e materiali abrasivi

Questo set include i diametri \varnothing 32, 52, 82, 112 e 132 mm, può essere utilizzato con carotatori a secco, o con trapani con mandrino da 13mm, o tassellatori SDS-plus (rigorosamente senza percussione).

Le lunghezze di 150 mm possono essere estese a 300 mm con la prolunga inclusa nel kit. Comoda valigia da trasporto.

Le corone di questo set non sono compatibili con il sistema di aspirazione Dustec®.

Descrizione	Codice articolo	Prezzo euro s/iva
Set completo	CTASET000	€ 540,00

CORONE DIAMANTATE A SECCO INCLUSE NEL KIT

\varnothing mm	Numero di segmenti
32	3
52	3
82	4
112	5
132	6

ACCESSORI INCLUSI NEL KIT

Descrizione
Estensione 245 mm, M16 Hex
Estensione 245 mm, M16 SDSplus
Adattatore M16 Hex
Adattatore M16 SDSplus
Punta di centraggio





Attacco 1/2" G e 5/4" UNC



3 velocità meccaniche



Sistema Controtec®

A-2011 CAROTATORE MANUALE AD ACQUA/SECCO

per utilizzo ad acqua su cemento armato e materiali duri
per utilizzo con sistema di aspirazione DUSTEC®
su muratura (laterizio e prismi cemento/argilla)

- Sistema brevettato CARAT Controtec®: protegge il motore dal sovraccarico e garantisce il miglior rendimento durante la foratura.
- Equipaggiato con interruttore PRCS e Valigetta in alluminio

Dati tecnici

Potenza kW (hp)	: 2.0 (2.7)
Voltaggio V	: 230
Velocità	: 3
<i>Velocità pieno carico</i>	
1^ giri/min	: 450
2^ giri/min	: 1,050
3^ giri/min	: 2,000
<i>Capacità di foratura (uso manuale):</i>	
cemento mm	: 70
muratura mm	: 162
<i>Capacità di foratura (con supporto):</i>	
cemento mm	: 160
muratura mm	: 160
Attacco	: 1/2" G + 5/4" UNC
Peso kg	: 6.7
Codice Articolo	: CTM20110I
Prezzo euro s/iva	: € 1.300,00



ADATTATORI

Descrizione	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
5/4" UNC a M30	CTA510000	€ 36,70
5/4" UNC a M16	CTA410000	€ 36,70



CAROTATORE MANUALE A SECCO PER CEMENTO



Corone a secco per cemento



Attacco 5/4" UNC

A-1825 CAROTATORE MANUALE **DRY BETON**

per utilizzo a SECCO con aspirazione

- Carotatore di produzione BAIER da utilizzare con corone a secco Black DRY BETON.
- Con funzione di micro-percussione di 28,000 Colpi/min per forare in velocità anche i materiali più duri (cemento armato).
- Connessione integrata ad aspiratore
- Protezione al sovraccarico e frizione meccanica.
- Ideale per installatori che cercano un carotatore a secco manuale per forature su cemento armato fino a \varnothing 71mm.

Dati tecnici

Potenza kW (hp)	: 1.8 (2.5)
Voltaggio V	: 230
N° velocità	: 1
Velocità pieno carico giri/min	: 1,150
<i>Capacità di foratura (uso manuale):</i>	
cemento mm	: 71
muratura mm	: 152
<i>Capacità di foratura (con supporto):</i>	
cemento mm	: 132
muratura mm	: 152
Attacco	: 5/4" UNC
Peso kg	: 5.2
Codice Articolo	: CTM18250B
Prezzo euro s/iva	: € 1.250,00





CORONE DIAMANTATE A SECCO PER CEMENTO ARMATO E CALCESTRUZZO

CORONE PER CEMENTO **DRY BETON**

Le corone Diamantate DRY BETON sono ideali per forare velocemente ed efficacemente: cemento armato, solette, calcestruzzo e prefabbricati in cemento.

Va utilizzata la micro-percussione e l'aspirazione.

- La scanalatura a spirale esterna assicura un migliore scarico ed un efficace raffreddamento.
- Segmenti diamantati TT (turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un'ottima durata.



Ø mm	Lunghezza mm	Codice Articolo	Prezzo euro s/iva
52	300	CTA052300	€ 173,90
57	300	CTA057300	€ 177,90
62	300	CTA062300	€ 183,50
68	300	CTA068300	€ 187,00
72	300	CTA072300	€ 196,50
82	300	CTA082300	€ 202,00
92	300	CTA092300	€ 224,70
102	300	CTA102300	€ 252,90
112	300	CTA112300	€ 262,50
122	300	CTA122300	€ 281,00
127	300	CTA127300	€ 309,50
132	300	CTA132300	€ 324,50
142	300	CTA142300	€ 343,00
152	300	CTA152300	€ 352,50
162	300	CTA162300	€ 375,00



Hitachi Italia

è ora

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Un nuovo marchio, stesse elevate performance.

Sviluppiamo tecnologie innovative dal 1948

Dal 1° ottobre 2018 Hitachi Koki è diventata KOKI Holdings, un grande gruppo industriale mondiale specializzato e concentrato nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili elettrici ad alte prestazioni.

HiKOKI è un marchio nuovo, ma la nostra azienda ha oltre 70 anni di storia.

Produciamo utensili elettrici professionali, pneumatici, a filo ed a batteria fin dal 1948. I nostri prodotti sono costruiti con l'obiettivo di soddisfare appieno le esigenze del professionista e sono il risultato finale di una grande esperienza e di una notevole abilità tecnica acquisita nel corso degli anni. I prodotti HiKOKI godono di una invidiabile reputazione, per le loro eccellenti prestazioni, il loro design basato sul concetto di sicurezza e la loro lunga durata nel tempo.

ESTENSIONE DI GARANZIA HiKOKI

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile e di ogni batteria Multi Volt, o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah) hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto **(entro 1 mese)** nell'apposita area del nostro sito web.

3 ANNI DI GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, oltre a consigliarti l'elettro utensile più adatto alle tue esigenze, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia portandola a 4 anni **(entro 1 mese dall'acquisto)** per gli elettro utensili e le batterie Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah).

4 ANNI DI GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111

info@hikoki-powertools.it

Fax 0444 / 548110

www.hikoki-powertools.it

#DiventaFollowerHiKOKI



HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE ITD802000001314

Rivenditore autorizzato